



Sitzungsniederschrift

Gremium : **Ausschuss für Planung und Verkehr**

Sitzungsort : **Erich-Kästner-Schule, Hans-Böckler-Straße 14,
59302 Oelde**

Sitzungstag : **Donnerstag, 13.06.2013**

Sitzungsbeginn : **18:15 Uhr**

Sitzungsende : **19:50 Uhr**

Vorsitz

Herr Heinz Junkerkalefeld

Teilnehmer

Herr Wolfgang Bovekamp
Herr Johannes-Heinrich Gresshoff
Herr Daniel Hagemeier
Herr Peter Hellweg
Herr Thomas Hillenhaus
Herr Hubert Kobrink
Frau Beatrix Koch
Frau Barbara Köß
Herr Peter Kwiotek
Frau Elisabeth Lesting
Herr Ralf Niebusch
Frau Manuela Steuer
Herr Paul Tegelkämper
Herr Hans-Gerhard Voelker
Herr Markus Westbrock

Vertreter für Herrn Helmers

Vertreter für Herrn Westerwalbesloh

Verwaltung

Herr Matthias Abel
Herr Klaus Aschhoff
Herr Peter Rauch

Schriftführerin

Frau Stefanie Schröder

Gäste

Frau Eva Haunhorst

Tageszeitung "Die Glocke"

es fehlten entschuldigt:

Teilnehmer

Herr Tobias Altmiks
Herr Florian Aziri
Herr Ulrich Beyer
Herr André Drinkuth
Herr Franz-Josef Helmers
Herr Florian Westerwalbesloh

wird vertreten durch Herrn Westbrock

wird vertreten durch Herrn Hellweg

Inhaltsverzeichnis

Öffentliche Sitzung	Seite:
1. Befangenheitserklärungen	4
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 21.03.2013	4
3. 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Oelde A) Entscheidungen zu der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB B) Entscheidungen über die Anregungen aus der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und §4 Abs. 2 BauGB C) Feststellungsbeschluss Vorlage: B 2013/610/2770	4 – 13
4. Bebauungsplan Nr. 114 "Westlich Zur Polterkuhle" der Stadt Oelde A) Entscheidungen zu der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB B) Entscheidungen über die Anregungen aus der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB C) Satzungsbeschluss Vorlage: B 2013/610/2771	13 – 31
5. Straßenbenennung im Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle" der Stadt Oelde Vorlage: B 2013/610/2773	32
6. 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 77 "Gewerbegebiet Am Sudbergweg" der Stadt Oelde A) Einleitungsbeschluss B) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit C) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange Vorlage: B 2013/610/2774	33 – 34
7. Antrag der CDU-Fraktion; Ausweisung und Erschließung eines neuen Wohnbaugebietes Vorlage: B 2013/610/2703/1	34 - 36
8. Endausbau des Baugebietes "Zum Sundern" in Oelde Vorlage: B 2013/661/2753	36 – 37
9. Verkehrsunfallstatistik 2012 Vorlage: M 2013/320/2752	37
10. Verschiedenes	37
10.1. Mitteilungen der Verwaltung	37 – 38
10.2. Anfragen an die Verwaltung	38 – 40

Herr Junkerkalefeld eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Planung und Verkehr und begrüßt die Ausschussmitglieder, die Verwaltungsmitarbeiter, einen Bürger und Frau Haunhorst von der Tageszeitung „Die Glocke“.

Herr Junkerkalefeld stellt fest, dass die zuvor stattgefunden Besichtigung der Erich Kästner-Schule sehr beeindruckend war und bedankt sich im Namen aller Teilnehmer herzlich bei der Schulleiterin Frau Düchting und bei dem Architekten Herrn Goudefroy für die gelungene Führung.

Zu der Sitzung wurde form- und fristgerecht eingeladen, das Gremium ist beschlussfähig und Anregungen zur Tagesordnung werden nicht vorgetragen.

Öffentliche Sitzung

1. Befangenheitserklärungen

Es werden keine Befangenheitserklärungen abgegeben.

2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 21.03.2013

Beschluss:

Der Ausschuss für Planung und Verkehr genehmigt **einstimmig** die Niederschrift über die Sitzung vom 21.03.2013.

3. 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Oelde

A) Entscheidungen zu der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB

B) Entscheidungen über die Anregungen aus der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und §4 Abs. 2 BauGB

C) Feststellungsbeschluss

Vorlage: B 2013/610/2770

Herr Rauch teilt mit, dass der Rat der Stadt Oelde in seiner Sitzung vom 25. Juni 2012 gem. § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 8 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), beschlossen hat, das Verfahren zur 18. Änderung des vom Regierungspräsidenten in Münster mit Verfügung vom 30. Dezember 1999 genehmigten Flächennutzungsplanes der Stadt Oelde einzuleiten.

Durch diese 18. Änderung soll eine rund 2,5 ha große, bislang als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellte Fläche im Anschluss an das an der Straße „Zur Polterkuhle“ vorhandene Wohngebiet zukünftig als „Wohnbaufläche“ dargestellt werden. Hiermit sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Wohngebäuden geschaffen werden. Am südlichen Rand des geplanten Änderungsbereichs besteht eine überlagernde Darstellung von „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ auf einer Teilfläche von ca. 0,6 ha. Diese Darstellung soll zugunsten der geplanten Wohnbebauung zurückgenommen werden, um eine flächensparende Erschließung und kompakte Anlage des Baugebietes zu ermöglichen. Als Ersatzflächen sollen die bislang durch die nachrichtliche Darstellung „Vorbehaltsfläche für Straßenplanung“ blockierten Flächen zwischen den „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ und den westlich liegenden „Gewerblichen Bauflächen“ in Anspruch genommen werden, da die nachrichtliche Darstellung dieser „Vorbehaltsfläche für Straßenplanung“ durch den Beschluss des Rates der Stadt Oelde vom 04.02.2002 im Zusammenhang mit der 7. Änderung des Gebietsentwicklungsplans, der unter anderem die Aufgabe der sogenannten

„Westumgehung“ zum Inhalt hatte, entfallen kann. Somit können die „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ in westlicher Richtung um rund 1,2 ha erweitert werden.

Ergänzend hierzu hat der Rat der Stadt Oelde in seiner Sitzung am 25. Juni 2012 den Beschluss gefasst, den Bebauungsplan Nr. 114 „Westlich Zur Polterkuhle“ aufzustellen. Die notwendigen Verfahrensschritte werden in einem Parallelverfahren durchgeführt.

A) Entscheidung zu der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB

1. Entscheidungen zu den Anregungen der Bürger gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zur 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Oelde erfolgte in der Zeit vom 11. Januar 2013 bis zum 21. Januar. In diesem Zeitraum wurden von der Öffentlichkeit keine Hinweise, Bedenken oder Anregungen vorgetragen. Darüber hinaus hat am 15. Januar 2013 um 18.00 Uhr, im Rathaus der Stadt Oelde – Großer Ratssaal – eine Bürgerversammlung stattgefunden. Einzelheiten zu dieser Versammlung können der nachfolgenden Niederschrift entnommen werden.

Niederschrift über die Bürgerversammlung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB für die 18. Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 114 "Westlich Zur Polterkuhle" der Stadt Oelde am Dienstag, den 15. Januar 2013 um 18.00 Uhr, im Großen Ratssaal – Ratsstiege 1, 59302 Oelde

Beginn: 18.00 Uhr
Ende: 19.20 Uhr

Anwesende:

Von der Verwaltung:

Herr Abel, Technischer Beigeordneter
Herr Rauch, FD Planung und Stadtentwicklung
Herr Waldmüller, FD Planung und Stadtentwicklung

laut Anwesenheitsliste 22 Bürgerinnen und Bürger

Herr Abel eröffnet die Bürgerversammlung und begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger und stellt die Mitarbeiter der Verwaltung, Herrn Rauch und Herrn Waldmüller vom Fachdienst Planung und Stadtentwicklung und sich vor.

Zu Beginn der Präsentation erläutert Herr Abel den Ablauf des Bauleitplanverfahrens bis zum Satzungsbeschluss und betont, dass es sich bei der sog. Frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung um einen Verfahrensstand auf Basis eines Vorentwurfs handelt. Außerdem erklärt er das Planungserfordernis – die große Nachfrage nach Baugrundstücken in Oelde –, das trotz der Risiken des demografischen Wandels und dessen möglichen Auswirkungen auf den Immobilienmarkt festgestellt worden sei. Die Entscheidung der Stadt Oelde, ein neues Baugebiet zu entwickeln, sei unter der Voraussetzung getroffen worden, besondere Anforderungen, etwa hinsichtlich des energetischen Gebäudestandards, zu erfüllen.

Des Weiteren erläutert Herr Abel die Absicht der Stadt Oelde, an die Bebauung den energetischen Mindeststandard des 3-Liter-Hauses zu knüpfen: Hierbei handele es sich lediglich um die Vorwegnahme der ohnehin geplanten schrittweisen Verschärfung der Energieeinsparverordnung. Wie anhand einer Grafik dargestellt, sind die energetischen Anforderungen im Gebäudebereich in den letzten Jahren kontinuierlich angehoben worden. Ab Ende des Jahres 2020 ist gemäß der Europäischen Gebäuderichtlinie der Passivhausbau allgemeiner Standard.

Für das neue Wohngebiet soll, so Herr Abel, im Rahmen der 18. Änderung des Flächennutzungsplans eine circa 2,5 ha große, bislang als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellte Fläche westlich der Straßen „Nienkamp“ und „Zur Polterkuhle“ zukünftig als „Wohnbaufläche“ dargestellt werden. Hierbei handele es sich um eine Arrondierung

des bestehenden Wohngebietes. Grundsätzlich seien Städte von der Bezirksregierung angehalten, die Inanspruchnahme un bebauter Flächen so gering wie möglich zu halten. Im Rahmen der landesplanerischen Anfrage habe die Genehmigungsbehörde für die geplante Ortsarrondierung jedoch ihre Zustimmung erklärt.

In Bezug auf die 18. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Oelde gibt es seitens der Anwesenden keine Fragen oder Anregungen.

Im Parallelverfahren zur 18. Änderung des Flächennutzungsplans wird Bebauungsplan Nr. 114 „Westlich Zur Polterkuhle“ aufgestellt. Wie Herr Abel berichtet, ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans etwas größer als der des Flächennutzungsplans, da die Entwässerung des Regenwassers die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens erfordert, das im Südwesten des Plangebietes vorgesehen ist.

Herr Rauch erläutert daraufhin den städtebaulichen Entwurf, der die Grundlage des Bebauungsplans bildet. Die Erschließung des neuen Baugebietes solle im nordöstlichen Bereich über die zwei vorhandenen Wendehämmer und im südöstlichen Bereich über die Straße „Zur Polterkuhle“ erfolgen. Während der Bauphase diene der bis dahin ertüchtigte Wirtschaftsweg im Südwesten des Plangebietes, der zur „Albert-Einstein-Straße“ bzw. zur „Von-Büren-Allee“ führt, der Erschließung. Die „Küttelbecke“ sei als Vorfluter für die Entwässerung des Niederschlagswassers, der gedrosselt über das geplante Regenrückhaltebecken eingeleitet wird, vorgesehen. Zur offenen Landschaft hin solle das neue Wohngebiet mit einem Pflanzstreifen eingegrünt werden.

Des Weiteren erläutert Herr Rauch die Bestandteile der zeichnerischen Plandarstellung sowie die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans: Angesprochen werden die geplante Begrenzung der maximal zulässigen Wohneinheiten und die gestalterischen Festsetzungen zu Fassaden und Dacheindeckungen, Dachformen, Trauf- und Firsthöhen sowie die Firstrichtungen. Mit diesem vergleichsweise engen Festsetzungsrahmen solle eine hohe Gestaltqualität gesichert werden, was, wie Herr Rauch berichtet, eine Voraussetzung für die Aufnahme in das Landesprogramm „100 Klimaschutzsiedlungen“ sei. Zum anderen bringe der verbindliche Gestaltungsrahmen Planungssicherheit gegenüber benachbarten Bauherrn, etwa um Verschattung zu verhindern. In einer Verschattungsanalyse demonstriert Herr Rauch den Schattenwurf durch die geplanten Baukörper im Tagesverlauf am 20. März. Er weist darauf hin, dass etwa im Winter tagsüber nicht sämtliche Erdgeschosse frei von Verschattungen sein werden. Zu dem Thema Immissionen merkt Herr Rauch an, dass das Baugebiet durch die Autobahn sowie das Gewerbegebiet A2 gering vorbelastet ist.

In der anschließenden Diskussion werden die nachfolgenden Fragen, Hinweise, Anregungen und Antworten gegeben:

Fragen und Anregungen	Antworten von Herrn Abel und Herrn Rauch
Ein Bürger fragt, ob die Erweiterung des vorhandenen Gewerbegebietes in Richtung des neuen Wohngebietes möglich ist.	Die Bebaubarkeit des Gewerbegebietes im angrenzenden Bereich ist planungsrechtlich durch Bebauungsplan Nr. 77 geregelt. Eine Erweiterung nach Osten ist nicht angedacht. Für einen möglichen Bedarf gibt es Planungen, nördlich bzw. westlich des Gewerbegebiets Oelde A2 neue Gewerbeflächen auf topographisch besser geeigneten Flächen zu schaffen.
Ein Bürger erkundigt sich nach den unterschiedlichen gewerblichen Gebietskategorien und wie diese auf das Baugebiet einwirken.	Grundsätzlich gibt es Industriegebiete (hoher Störgrad) und Gewerbegebiete (geringerer Störgrad). Die neue Wohnsiedlung soll als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. Da es sich bei dem Gewerbegebiet Oelde A2 um kein reines Industriegebiet handelt, sind dort erheblich belästigende Gewerbebetriebe unzulässig. Als sensible Nutzung haben Allgemeine Wohngebiete gegenüber Gewerbegebieten besondere Schutzansprüche, was ein direktes Heranrücken des Gewerbes an das neue Wohngebiet ausschließt.
Ein Bürger möchte von der Verwaltung wissen, ob die Erschließung von der „Von-Büren-Allee“ nach Beendigung der Baumaßnahmen zurückgebaut wird.	Dies wird bejaht, diese provisorische Erschließung soll insbesondere dem Schwerlastverkehr während der Baumaßnahmen dienen, um die vorhandenen Wohnstraßen nicht zu schädigen. Wenn 80-90 % der Gebäude errichtet sind, soll die Anbindung des neuen Wohngebietes über die vorhandenen Straßen „Nienkamp“ und „Zur Polterkuhle“ erfolgen.
Ein Bürger gibt zu bedenken, auch der Anlieferverkehr von 10 % an Baustellen	Seitens der Stadt wird eine zügige Bebauung verfolgt, was durch Baufristen in den Kaufverträgen abgesichert werden

<p>kann der Straßendecke schaden. Ein anderer Bürger pflichtet bei, dass das Pflaster bereits Schäden aufweist.</p>	<p>soll. Im Übrigen führe die Stadt, falls erforderlich, ein Beweissicherungsverfahren durch, um sicherzustellen, dass keine baubedingten Schäden an den Belägen der Straßen auftreten. Vorgesehen ist, den Schwerlastverkehr möglichst über die Albert-Einstein-Straße zu leiten.</p>
<p>Ein Bürger erkundigt sich nach dem Charakter der Erschließungsstraßen.</p>	<p>Um die Geschwindigkeit der KFZ zu verringern, sind bei der Erschließung Straßenkrümmungen, ein Links-rechts-Versatz der Fahrbahn und im Straßenraum angeordnete Baumscheiben und Parkplätze vorgesehen. Die Kategorie der Straßen entspricht nicht der von Wohnsammelstraßen, sondern der von Wohnstraßen.</p>
<p>Ein Bürger fragt, ob die bauliche Einengung am westlichen Ende der Straße „Zur Polterkuhle“ erhalten bleibt.</p>	<p>Eine Aufweitung der Straße „Zur Polterkuhle“ ist nicht Gegenstand der Planung. Vielmehr dient die bauliche Einengung der Geschwindigkeitsreduzierung.</p>
<p>Ein Bürger möchte wissen, ob es eine Vorschrift gibt, nach der das neue Baugebiet an drei Stellen angeschlossen werden muss.</p>	<p>Eine solche Vorschrift gibt es nicht. Es ist jedoch sicherzustellen, dass das Erschließungssystem auch in Notfällen wie Wasserrohrbrüchen oder Bränden etc. funktionsfähig ist. Der geplante Anschluss an drei Punkten sichert die Anbindung des neuen Wohngebiets an das bestehende Straßennetz und führt zu einer besseren Verteilung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens.</p>
<p>Ein Bürger fragt, ob die Errichtung der dargestellten Doppelhaushälften und deren Anordnung im Bebauungs-plan festgeschrieben sind.</p>	<p>Nein, theoretisch können laut Bebauungsplan auch zwei Doppelhausgrundstücke zusammengelegt werden. Eine Entscheidung hierüber wird im Rahmen des Vergabeverfahrens erfolgen. In den Teilen des Gebietes, in denen Einfamilien- und Doppelhäuser vorgesehen sind, ist eine Beschränkung auf maximal zwei Wohneinheiten je Haus vorgesehen.</p>
<p>Ein Bürger erkundigt sich, welche Teile des Baugebietes als Erbpachtgrundstücke vorgesehen sind.</p>	<p>Dies ist keine Frage, die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zu klären ist. Vielmehr trifft diese Entscheidung die Vergabekommission, die zeitnah tagt. Interessierte können sich bis dahin noch an den Fachdienst Liegenschaften wenden.</p>
<p>Ein Bürger stellt die Frage, warum das neue Baugebiet, anders als ursprünglich vorgesehen, nicht in verschiedenen Bauabschnitten entwickelt wird.</p>	<p>Hauptgrund für die sofortige Entwicklung des Gesamtgebietes ist die sehr große Nachfrage nach Baugrundstücken. Ein Vorteil der raschen Umsetzung sind niedrigere Herstellungskosten bei der Erschließung.</p>
<p>Ein Bürger fragt nach einer möglichen Frist zur Bebauung.</p>	<p>Seitens der Stadt ist es Ziel, das Baugebiet zeitnah zu bebauen. Dazu werden in den Kaufverträgen Regelungen aufgenommen, die eine Bebauung in etwa 2-3 Jahren sicherstellen.</p>
<p>Ein Bürger gibt zu bedenken, dass das Baugebiet für Baufirmen bereits weiträumig ausgeschildert werden sollte. Die Anbindung über die drei vorhandenen östlichen Straßen dürfe erst nach Ablauf der 2-3-jährigen Baufrist erfolgen.</p>	<p>Geplant ist, beispielsweise am „Westring“ entsprechende Schilder aufzustellen. Dass die vorhandenen Straßen möglichst geschont werden, liegt im Interesse der Stadt.</p>
<p>Ein Bürger äußert bezüglich der „Ballung“ der Mehrfamilienhäuser bzw. der Doppelhäuser im südlichen Bereich Bedenken.</p>	<p>Die Anordnung der Mehrfamilienhäuser bzw. der Doppelhäuser im südöstlichen Bereich hat eine schnelle Ableitung des Verkehrs aus dem Wohngebiet zum Ziel. Verkehrsplanerisch ist es nicht ratsam, Mehrfamilienhäuser inmitten des Baugebiets zu errichten. Die Ausgestaltung des Straßensystems orientiert sich an den Anknüpfungspunkten (Wendehämmer bzw. die Straße „Zur Polterkuhle“), die stets für die Erweiterung der bestehenden Siedlung vorgesehen waren.</p>
<p>Ein Bürger schlägt vor, das neue Baugebiet dauerhaft über die „Albert-Einstein-Straße“ zu erschließen.</p>	<p>Diese Möglichkeit ist nur für die Zeit während der Bauphase vorgesehen. Danach soll das neue Wohngebiet an die bestehende Siedlung angebunden werden. Der Landwirtschaftsweg zur „Albert-Einstein-Straße“ soll nach</p>

	der Bauphase wieder ausschließlich für Radfahrer und Fußgänger geöffnet werden.
Ein Bürger fragt, ob auch die Errichtung neuer Spielplätze vorgesehen ist.	Dies ist im neuen Baugebiet nicht geplant. Einerseits sind in der Umgebung Spielplätze vorhanden, andererseits ist dies aufgrund der geringen Dichte im geplanten Einfamilienhausgebiet nicht erforderlich.
Ein Bürger regt an zu überprüfen, ob die 90° Anbindungen der neuen Erschließungsstraßen an die beiden Wendehämmer Gefahrenpunkte darstellen.	Da die Geschwindigkeit des MIV durch die o.g. Maßnahmen auf ein Minimum reduziert werden soll, ist in den Bereichen der Wendehämmer nicht mit einer erhöhten Gefahr zu rechnen. Auch das Abknicken der Erschließung um 90° soll sich geschwindigkeitsreduzierend auswirken.

Herr Abel sichert den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern zu, dass sich der Rat der Stadt Oelde mit sämtlichen abwägungsrelevanten Belangen bzw. den von der Verwaltung verfassten Abwägungsvorschlägen auseinandersetzen werde. Bis zum 21.01.2013 sei der Öffentlichkeit die Gelegenheit gegeben, auch über die Internetseite der Stadt Oelde und auf dem Postweg Stellungnahmen einzureichen. Außerdem erfolge in einem späteren zweiten Beteiligungsverfahren über die die Dauer eines Monats die öffentliche Auslegung des Planentwurfs, in der erneut Stellungnahmen abgegeben werden können.

Mit einem Dank an die anwesenden Bürgerinnen und Bürger schließt Herr Abel um 19:20 Uhr die Versammlung.

Abel
Technischer Beigeordneter

Johannes Waldmüller
Schriftführer

Beschluss:

Es wird festgestellt, dass im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im Verfahren zur 18. Änderung des Flächennutzungsplans keine Hinweise, Bedenken oder Anregungen vorgetragen wurden.

2. Entscheidungen über Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbarkommunen gemäß § 2 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB

Die Frist für die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB endete am 25. Januar 2013. Nachstehend aufgeführte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange und Fachämter der Stadt haben im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgebracht.

Institution	Stellungnahme vom
Wasserversorgung Beckum GmbH	20.12.2012
Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle West Außenstelle Essen	21.12.2012
Gemeinde Herzebrock-Clarholz	27.12.2012
Thyssengas GmbH	02.01.2013
Wehrbereichsverwaltung West	02.01.2013
Stadt Rheda-Wiedenbrück	03.01.2013
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen– Kreisstellen Gütersloh/Münster/Warendorf	03.01.2013
Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Essen	03.01.2013
Stadt Oelde – Fachdienst Tiefbau und Umwelt	03.01.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 53- Immissionsschutz	04.01.2013
Stadt Ennigerloh	08.01.2013
PLEdoc GmbH	08.01.2013
Ericsson Services GmbH	08.01.2013
Stadt Beckum	10.01.2013
Gemeinde Beelen	10.01.2013
DB Services Immobilien GmbH	10.01.2013
EVO Energieversorgung Oelde GmbH	10.01.2013
Bezirksregierung Münster –Dez. 26 - Luftverkehr	11.01.2013

Gemeinde Langenberg	11.01.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 33 – Ländliche Entwicklung, Bodenordnung	15.01.2013
Stadt Oelde – Fachdienst Liegenschaften	15.01.2013
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen	16.01.2013
Baureferat der Evangelischen Kirche von Westfalen	17.01.2013
LWL-Archäologie für Westfalen	17.01.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 54 - Wasserwirtschaft	17.01.2013
Deutsche Telekom Technik GmbH	18.01.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 25 – Verkehr	21.01.2013
RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice	23.01.2013
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen	23.01.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 52 – Abfallwirtschaft	23.01.2013
Landesbetrieb Wald und Holz NRW – Regionalforstamt Münsterland	24.01.2013
IHK Nord Westfalen	25.01.2013

Nachstehend aufgeführte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange und Fachämter der Stadt haben im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eine Stellungnahme abgegeben:

Stellungnahme des Kreises Gütersloh vom 07.01.2013

Der Kreis Gütersloh stimmt der 18. Änderung des FNP der Stadt Oelde grundsätzlich zu. Bitte beachten Sie den Hinweis der

Abteilung Tiefbau, Kultur und Wasserbau:

Gegen das Vorhaben bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, wenn die in Anspruch genommene Fläche nicht im Überschwemmungsgebiet des Axtbaches liegt – dieses ist von hier aus mit den mir vorliegenden Unterlagen/Daten nicht zu beurteilen. Auch die Erhöhung der Abflussmenge im Axtbach oder der Zuläufe des Axtbaches darf durch das Vorhaben nicht bedingt werden.

Beschluss:

Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.

Die Anspruch genommenen Flächen liegen nicht im Überschwemmungsgebiet des Axtbaches. Im Rahmen der konkreten Bauleitplanung wird auf der Ebene des Bebauungsplans eine Fläche für ein Regenrückhaltebecken festgesetzt. Hiermit wird die Grundlage geschaffen, eine Erhöhung von Abflussmengen unter Berücksichtigung der entsprechenden rechtlichen Vorschriften zu vermeiden.

Der Hinweis wird somit berücksichtigt.

Stellungnahme des Kreises Warendorfs vom 23.01.2013

Untere Landschaftsbehörde:

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus landschaftsrechtlicher Sicht keine Bedenken unter Beachtung der im folgenden genannten Anregung:

Anregung:

1. Der Begründung bzw. dem Umweltbericht zur Flächennutzungsplanänderung sind Aussagen zur potentiellen Betroffenheit geschützter Arten gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (Artenschutz) hinzuzufügen. Hierbei kann auf das Ergebnis der Artenschutzprüfung zum parallel durchgeführten Bebauungsplanverfahren Nr. 114 "Westlich Zur Polterkuhle" verwiesen werden.

Untere Bodenschutzbehörde:

Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichts bedürfen keiner Ergänzung.

Untere Wasserbehörde-Wasserwirtschaft und Gewässerschutz:

Nach Prüfung der Unterlagen wird der Planung inhaltlich zugestimmt und bitte nachfolgenden Punkt bei der weiteren Umsetzung des Bebauungsplans zu beachten:

1. Südwestlich des Plangebietes verläuft das namenlose verrohrte Gewässer Nr. 343, welches nicht im FNP dargestellt ist (s. § 5 Absatz 2 Nr. 7 BauGB).

In diesem Zusammenhang weise ich daraufhin, dass bereits mit mir abgestimmt wurde, das Gewässer Nr. 343 zu öffnen und naturnah zu verlegen. Hierzu ist ein Antrag nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz vor Aufstellung des Bebauungsplanes beim Amt für Umweltschutz zu stellen sowie im Bebauungsplan als Fläche für die die Wasserwirtschaft aufzunehmen (§9 Absatz 1 Nr. 16 BauGB).

Beschluss:

Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.

Der Anregung, in der Begründung bzw. im Umweltbericht auf die Ergebnisse des Artenschutzgutachtens zu verweisen, wird gefolgt.

Die Hinweise werden berücksichtigt.

Stellungnahme des NABU Kreisverbandes Warendorfs vom 23.01.2013

Die Zurücknahme der Vorbehaltsfläche für Straßenplanung und die Ausweitung der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft wird ausdrücklich begrüßt.

Die Ausweisung des Bebauungsplanes Nr. 114, sowie die damit verbundene Darstellung dieser Fläche als Wohnbaufläche im FNP lehnen die Umweltverbände ab. Folgende Begründung liegt dieser Ablehnung zugrunde:

- Die Flächenversiegelung pro Tag ist nach wie vor mit etwa 15 ha extrem hoch und belastet neben der Natur auch die Landwirtschaft.
- Die prognostizierte Einwohnerentwicklung für Oelde ist laut Stadtentwicklungskonzept 2015 rückläufig. Somit wird zukünftig weniger Wohnraum benötigt!
- Sich dem kommunalen Wettbewerb nach Einwohnern weiter zu unterwerfen bedeutet in der eigenen Stadt und benachbarten Städten massiv Lehrstände in der Altbausubstanz in Kauf zu nehmen.
- Um der ggf. vorhandenen Nachfrage nach Bauplätzen entgegen zu kommen, sollte statt der Ausweisung von Baugebieten auf der grünen Wiese auf innerstädtische Nachverdichtung und Flächenrecycling zurückgegriffen werden. Dies ist auch in Bezug auf die vorzuhaltende Infrastruktur für die Kommune die kostengünstigere Alternative.

Zum FNP sind folgende weitere Anmerkungen zu machen:

- Die Darstellung des Plangebietes im Bebauungsplan weicht von der Darstellung im FNP ab. Im B-Plan reicht die Darstellung westlich über die Hofzufahrt hinaus. Dagegen ist im FNP das Plangebiet im deutlichen Abstand zur Hofzufahrt lediglich im Osten dargestellt. Dies können keine maßstäblichen Ungenauigkeiten mehr sein.
- Die Flächen um den Wald „Hirschenkamp“ sind als Verbundfläche Grünland- und Waldkomplex ausgewiesen. Daher sollten die östlich des Waldes gelegenen Flächen ebenfalls im FNP als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ausgewiesen werden. Im Westen sollte sich die Ausweisung nicht an der 10kv Trasse, sondern an den Wegenetzgrenzen orientieren.

Zum B-Plan ist Folgendes anzumerken:

- Die Planung des Wohngebietes als Klimaschutzsiedlung ist zu begrüßen.
- Die Dachflächen sollten auch im Mittelteil von Neigung und Ausrichtung auf die Photovoltaiknutzung optimiert vorgegeben werden.

- Das RRB, der Graben und die Grünanlagen sind neben der Naturnähe auch zugänglich als Naturerlebnisraum für Kinder zu planen.
- Der Fuß- und Radweg ist mittels Poller gegen Durchfahren von motorisierten Fahrzeugen zu sichern.
- Die Kompensationsmaßnahmen sind maßgebend in die Renaturierung der Küttelbecke und ihres Seitengrabens zu investieren.
- Die richtlinienkonforme Umsetzung des festgesetzten Pflanzstreifens ist den Käufern verständlich und unmissverständlich zu erklären. Zudem ist als Monitoringmaßnahme die Einhaltung dieser und anderer Auflagen im Nachhinein zu kontrollieren.

Beschluss:

Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.

Um den „Flächenverbrauch“ zu reduzieren, ist Innenentwicklung das prioritäre Ziel der Stadtentwicklung. Da in Oelde jedoch nur wenige potenzielle Flächen zur Nachverdichtung vorhanden sind, die zudem aufgrund unterschiedlicher Interessen der Eigentümer überwiegend nicht für eine kurz- und mittelfristige Entwicklung zur Verfügung stehen, kann der großen Nachfrage nach Eigenheimen nur die zusätzliche Ausweisung eines neuen Baugebietes gerecht werden.

Das Stadtentwicklungskonzept 2015+ skizziert die Auswirkungen des demografischen Wandels für Oelde und enthält einen Maßnahmenkatalog zur Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes. So sollen etwa, neben der Schaffung von Wohnraum durch Nachverdichtung, Flächenausweisungen im Anschluss an bestehende Baugebiete erfolgen. In städtebaulich integrierter Lage ausgewiesen, trägt das neue Baugebiet „Westlich Zur Polterkuhle“ zur Tragfähigkeit bzw. Sicherung der vorhandenen Infrastruktur bei.

Gemäß § 5 BauGB wird im Flächennutzungsplan die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den Grundzügen dargestellt. Die Festsetzung des Regenrückhaltebeckens bzw. der Wasserflächen im südwestlichen Bereich des Bebauungsplans dient der städtebaulichen Präzisierung. Die Grundzüge der Flächennutzungsplanung sind davon nicht berührt.

Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft wird nicht nach Osten, sondern in westliche Richtung erweitert, da in diesem Bereich die bisherige nachrichtliche Darstellung „Vorbehaltsfläche für Straßenplanung“ obsolet wurde.

Den Anregungen wird nicht gefolgt.

B) Entscheidungen über die Anregungen aus der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB

In seiner Sitzung vom 25.02.2013 hat der Hauptausschuss der Stadt Oelde beschlossen, die öffentliche Auslegung der 18. Änderung des Flächennutzungsplans gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

Die 18. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Oelde - einschließlich Begründung - hat gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Zeit vom 26.04.2013 bis zum 27.05.2013 bei der Stadtverwaltung Oelde, Fachdienst Planung und Stadtentwicklung (Zimmer 429), sowie im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Oelde öffentlich ausgelegt. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt worden. Die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens und etwaige Abwägungsvorschläge sind nachfolgend aufgeführt.

1. Entscheidungen zu den Anregungen der Bürger gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Bürger haben im Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgetragen.

2. Entscheidungen über die Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 2 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB

Nachstehend aufgeführte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange und Fachämter der Stadt haben im Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgebracht:

Institution	Stellungnahme vom
Stadt Ennigerloh	25.04.2013
Wasserversorgung Beckum GmbH	25.04.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 26 – Luftverkehr	25.04.2013
Stadt Beckum	25.04.2013
Landwirtschaftskammer NRW	25.04.2013
Gemeinde Langenberg	29.04.2013
Gemeinde Herzebrock-Clarholz	29.04.2013
Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen	29.04.2013
Wehrbereichsverwaltung West	29.04.2013
PLEdoc GmbH	30.04.2013
Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Essen	30.04.2013
Gemeinde Beelen	30.04.2013
EVO Energieversorgung Oelde GmbH	30.04.2013
Einzelhandelsverband Westfalen-Münsterland e. V.	07.05.2013
DB Services Immobilien GmbH	07.05.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 33 – Ländliche Entwicklung, Bodenordnung	07.05.2013
Kreis Gütersloh	08.05.2013
Gemeinde Wadersloh	08.05.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 53 – Immissionsschutz	10.05.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 25 – Verkehr	13.05.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 52 – Abfallwirtschaft, Bodenschutz	14.05.2013
Stadt Rheda-Wiedenbrück	15.05.2013
Landesbetrieb Straßenbau NRW	21.05.2013
Baureferat der Evangelischen Kirche von Westfalen	22.05.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 54 – Wasserwirtschaft	23.05.2013
IHK Nord Westfalen	22.05.2013
Deutsche Telekom Technik GmbH	24.05.2013
Kreis Warendorf – Untere Wasserbehörde	28.05.2013
Kreis Warendorf – Untere Bodenschutzbehörde – Altlasten	28.05.2013

Beschluss:

Es wird festgestellt, dass im Rahmen der öffentlichen Auslegung der 18. Änderung des Flächennutzungsplans gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht wurden.

C) Feststellungsbeschluss

Nachdem über die Ergebnisse der Entwurfsoffenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beraten und beschlossen wurde und die Begründung und der Umweltbericht zur 18. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Oelde zur Kenntnis genommen wurde, empfiehlt der Ausschuss folgenden

Beschluss:

Der Rat der Stadt Oelde beschließt gemäß der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW.S. 666/SGV.NW 2023), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Stärkung der Bürgerbeteiligung vom 13.12.2011 (GV. S. 685), die 18. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Oelde (siehe Anlage 2).

Mit der Darstellung einer Wohnbaufläche im Anschluss an das an der Straße „Zur Polterkuhle“ vorhandene Wohngebiet sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines neuen Baugebietes geschaffen werden.

Der Geltungsbereich ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen (siehe Anlage 1)

Gleichzeitig billigt der Rat der Stadt Oelde die Begründung samt Umweltbericht (siehe Anlage 3) zur 18. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Oelde.

Beschluss:

Die Beschlüsse zu A), B) und C) erfolgten einstimmig.

- 4. Bebauungsplan Nr. 114 "Westlich Zur Polterkuhle" der Stadt Oelde**
A) Entscheidungen zu der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB
B) Entscheidungen über die Anregungen aus der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB
C) Satzungsbeschluss
Vorlage: B 2013/610/2771

Herr Rauch teilt mit, dass der Rat der Stadt Oelde in seiner Sitzung vom 25. Juni 2012 gem. § 2 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), beschlossen hat, das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 114 „Westlich Zur Polterkuhle“ der Stadt Oelde einzuleiten. Durch diesen Bebauungsplan soll der Bereich westlich der Straße „Zur Polterkuhle“ in einer Größe von rund 2,5 ha als „Allgemeines Wohngebiet“ überplant werden. Damit sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Wohngebäuden geschaffen werden.

In seiner Sitzung vom 25. Juni hat der Rat der Stadt Oelde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB beschlossen, das Verfahren zur 18. Änderung des vom Regierungspräsidenten in Münster mit Verfügung vom 30. Dezember 1999 genehmigten Flächennutzungsplanes der Stadt Oelde einzuleiten. Beide Bauleitplanverfahren werden im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt.

Der Bebauungsplan Nr. 114 „Westlich Zur Polterkuhle“ der Stadt Oelde – einschließlich Begründung – lag gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 22.7.2011 (BGBl. I. S.1509) in der Zeit vom 11. Januar bis zum 21. Januar 2013 bei der Stadtverwaltung Oelde, Fachdienst Planung und Stadtentwicklung (Zimmer 429) zur Einsichtnahme bereit. In diesem Zeitraum wurde am 15.01.2013 eine Bürgerversammlung durchgeführt. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vom 20.12.2012 bis zum 25.01.2013 beteiligt worden. Die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligungsverfahren und die Abwägungsvorschläge sind nachfolgend aufgeführt.

A) Entscheidungen zu der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB

1. Entscheidungen zu den Anregungen der Bürger gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zur 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Oelde erfolgte in der Zeit vom 11. Januar 2013 bis zum 21. Januar. In diesem Zeitraum wurden von der Öffentlichkeit Hinweise, Bedenken oder Anregungen vorgetragen.

Stellungnahme von Bürgern vom 06.01.2013

Im Rahmen des Bauleitverfahrens beantragen wir, dass das Baugebiet „Westlich Zur Polterkuhle“ zumindest während der Bauphase über die „Von-Büren-Allee“ zu erschließen.

Begründung:

Die Straße „Zur Polterkuhle“ ist ab der Hausnummer 47 in relativ leichter Bauweise im Sinne einer Spielstraße erstellt worden. Die Verkehrsfläche für Fahrzeuge ist durch entsprechende Verengungen und Parkbuchten schmal. Bereits die relativ geringfügige Nutzung durch die Anwohner ab Hausnummer 47 hat zur Ausbildung von Spurrillen geführt. Eine regelmäßige Nutzung dieses Teils der Straße durch LKW findet mit Ausnahme der Müllfahrzeuge nicht statt.

Wenn diese Bereich durch Baufahrzeuge befahren wird, wird dies mit Sicherheit zur vollständigen Zerstörung der Straße führen. Infolge der für LKW knapp ausreichenden Straßenbreite ist eine Beschädigung der Vorgärten durch Baufahrzeuge zu erwarten. Für die Wiederherstellung der Straße bzw. der Schäden an den Vorgärten würden erhebliche Kosten entstehen.

Für uns Anwohner wäre es schwierig, die jeweiligen Schäden dem jeweiligen Verursacher zuzuordnen. Wir persönlich würden eine Videoüberwachung zu diesem Zweck aus grundsätzlichen Erwägungen ablehnen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Wie in der Begründung des Bebauungsplans dokumentiert, soll das Baugebiet während der Bauphase über den bis dahin ertüchtigten Wirtschaftsweg zur „Albert-Einstein-Straße“ bzw. zur „Von-Büren-Allee“ erschlossen werden.

Die Anregungen werden somit berücksichtigt.

Stellungnahme von Bürgern vom 07.01.2013

Wir sind Eigentümer eines Einfamilienhauses an der Straße „Zur Polterkuhle“. Aus dem Bebauungsplan ist ersichtlich, dass ausgehend von der Straße „Zur Polterkuhle“ zwei Zufahren in das neue Baugebiet vorgesehen sind. Unser besonderes Anliegen ist, dass diese geplanten Zufahren zumindest während der Bauphase nicht geöffnet werden, um die Straße und die Vorgärten der Anwohner vor Schäden zu schützen.

Offensichtlich ist, dass die relativ leichte Pflasterung und die enge verkehrsberuhigte Bauweise der Straße „Zur Polterkuhle“ ab Hausnummer 47 für den erwartenden, schweren Bauverkehr ungeeignet ist. Stattdessen sollte der Bauverkehr ausschließlich von Westen über die „Von-Büren-Allee“ und die asphaltierte „Albert-Einstein-Straße“ in das neue Baugebiet geführt werden.

Wir schließen uns den Anwohnern an, die die Erschließung des Baugebietes „Westlich Zur Polterkuhle“ über die „Von-Büren-Allee“ vorschlagen bzw. beantragen werden.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Wie in der Begründung des Bebauungsplans dokumentiert, soll das Baugebiet während der Bauphase über den bis dahin ertüchtigten Wirtschaftsweg zur „Albert-Einstein-Straße“ bzw. zur „Von-Büren-Allee“ erschlossen werden.

Die Anregungen werden somit berücksichtigt.

Stellungnahme einer Bürgerin vom 08.01.2013

Bezugnehmend auf die Bürgerbeteiligung § 3 (1) BauGB nehme ich Stellung zum Bebauungsplan 114 „Baugebiet Westlich Zur Polterkuhle“. Im Rahmen des oben genannten Verfahrens beantrage ich, dass oben genannte Baugebiet ausschließlich über die Zufahrt „Von-Büren-Allee“ zu erschließen und zu bearbeiten.

Begründung: Eine Zufahrt durch Lastverkehr über die Polterkuhle bzw. Westring/Polterkuhle würde zu einer vollständigen Zerstörung dieser Straße führen. Die Polterkuhle ist ab Hausnr. 47 mit Pflasterung in leichter Bauweise ausgeführt und im Sinne einer Spielstraße auch mit den entsprechenden Verengungen und Parkbuchten angelegt. Mittlerweile hat selbst die geringe Nutzung der Anwohner zu Spurrillen geführt. Die Straße wird mit Ausnahme von Müllfahrzeugen nicht von Lastverkehr beansprucht.

Eine Zufahrt in das Baugebiet 114 durch entsprechenden Lastverkehr würde zu einer vollständigen Zerstörung der Straße und zum Teil auch der Vorgärten führen. Zudem ist die enge Zufahrt einer Schadensbildung nur zuträglich. Das eine extreme Lärmimmission zu erwarten ist, steht außer Frage. Zudem sind auch im Hinblick auf Sicherheit (Kinder) Probleme zu erwarten.

Das alles wäre mit Problemen und im Nachgang mit erheblichen Kosten verbunden, die bei einer Zufahrtsregelung über die Straße „Von-Büren-Allee“ nicht zu erwarten sind.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Wie in der Begründung des Bebauungsplans dokumentiert, soll das Baugebiet während der Bauphase über den bis dahin ertüchtigten Wirtschaftsweg zur „Albert-Einstein-Straße“ bzw. zur „Von-Büren-Allee“ erschlossen werden.

Die Anregungen werden somit berücksichtigt.

Stellungnahme von Bürgern vom 13.01.2013

Wir nehmen Bezug auf die Veröffentlichung in der Glocke zur Bürgerbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB.

Wir regen an, dass das geplante neue Baugebiet zumindest während der Bauphase und möglichst auch auf Dauer von der „Von-Büren-Allee“ zu erschließen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Wie in der Begründung des Bebauungsplans dokumentiert, soll das Baugebiet während der Bauphase über den bis dahin ertüchtigten Wirtschaftsweg zur „Albert-Einstein-Straße“ bzw. zur „Von-Büren-Allee“ erschlossen werden.

Der Forderung, diese provisorische Erschließung dauerhaft zu nutzen, wird nicht gefolgt. Vielmehr ist es planerisches Ziel, das neue Baugebiet an das vorhandene Baugebiet verkehrlich und städtebaulich anzubinden. Dazu soll das Baugebiet nach der Bauphase an die beiden vorhandenen Wendehämmer sowie die Straße „Zur Polterkuhle“ angeschlossen werden.

Die Anregungen werden somit teilweise berücksichtigt.

Stellungnahme von Bürgern vom 16.01.2013

Nach der gestrigen Teilnahme an der öffentlichen Bürgerversammlung, sowie auch der kompletten Beschreibung der Begründung zum Bebauungsplan und dem architektonischen Entwurf, wollten wir aus Sicht eines Bauinteressenten und Grundstücksbewerbers, eine kurze schriftliche Stellungnahme zum Bebauungsplan abgeben.

Zunächst finden wir den Entwurf, für eine energieeffiziente Bauweise sehr ansprechend, auch die Aufnahme in das Programm "Klimaschutzsiedlungen" und den damit verbundenen Regelungen, für eine energieeffiziente Bauweise, ermöglichen jungen zukunftsorientierten und umweltbewussten Familien eine sehr gute Grundlage für eine energieeffiziente Bebauung.

Vor allem die westlich liegenden Baugrundstücke im Bebauungsplan, mit einer konsequenten Südwestausrichtung der Satteldachflächen, für perfekte Nutzung von Solarenergie, sind eine optimale Voraussetzung für eine energetische Bauweise, wie wir sie als Bauinteressenten uns erwünschen und unterstützen.

Aus unserer Sicht, ein Lob für den gesamten Entwurf, mit der Anregung diese Entwurfsvorlage, Festsetzung und Aufteilung der Grundstücke, bezogen auf die energieeffiziente Bauweise, so beizubehalten.

Eine kleine Anmerkung zu den gestrigen Vorschlägen der bestehenden Nachbarschaft, deren Interesse darin bestand, die drei Straßenanbindungen zum Baugebiet zu verhindern. Aus architektonischer und infrastruktureller Sichtweise, sowie auch aus der Sicht einer jungen Familie, sind die drei Straßenanbindungen an das Baugebiet sehr gut geordnet und bedacht angesetzt.

Nicht nur die schnelle Anbindung und dreifache Möglichkeit je nach Wohnlage nördlich oder südlich des Baugebiets, zu Infrastruktureinrichtungen wie Kindergarten, Schulen etc. wird damit ermöglicht, sondern auch eine Lärm,- und verkehrsruhigere Atmosphäre im neuen und schon vorhandenen Baugebiet wird damit bewirkt.

Aus Sichtweise eines eventuell zukünftigen Bewohner dieses Baugebiets, bezogen auf die allgemein erwähnten Faktoren, bitten wir daher, diese drei Straßenanbindungen im Bebauungsplan, als vorteilhafte Infrastruktur einzubehalten.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Planentwurf zielt darauf ab, ein familienfreundliches Wohnquartier zu entwickeln, das hohe städtebauliche, ökologische und soziale Qualitäten vereint. Eine gute Anbindung an das vorhandene Wohngebiet soll kurze Wege zur sozialen Infrastruktur und in Richtung der Innenstadt gewährleisten.

Den Anregungen wird gefolgt.

Stellungnahme von Bürgern vom 16.01.2013

hiermit möchten wir eine Anregung zur äußeren Gestaltung geben.

Unser Wunsch wäre ein Mischmauerwerk aus weißem Putz und Klinkersteinen in verschiedenen Grautönen.

Laut Bebauungsplanentwurf sind aber nur rote bis rotbraune Vormauerziegel und Putz in hellen Farbtönen (weiß, hellbeige, hellgrau) möglich. Dazu rotbraune oder anthrazitfarbene Dachpfannen.

Wenn doch schon eine Kombination aus weißem Putz und anthrazitfarbenen Dachpfannen farblich möglich ist, dann ist es unserer Meinung nach nicht so abwegig ein Mischmauerwerk von weißem Putz und Klinkern in Grautönen ebenfalls gelten zu lassen. Es würde ja keine neue Farbe hinzu kommen, es wäre ebenfalls eine weiß-graue Kombination. Nach mehreren Gesprächen im Bekanntenkreis haben wir auch festgestellt, dass der Großteil Weiß- und Grautöne beim Hausbau bevorzugt und rote bis rotbraune Mauersteine als altbacken gelten und nicht zeitgemäß sind.

Als kleiner Hinweis: Neben "Zurbrüggen Standort Oelde" stehen zwei Musterhäuser, von denen eines solch ein Mischmauerwerk aufweist. Wir möchten Sie bitten unsere Anregung zu überdenken und würden uns sehr über einen positiven Entscheid freuen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Das Konzept zur Fassadengestaltung basiert auf verputzten Flächen sowie auf dem regionaltypisch-traditionellen Baumaterial Klinker, bestehend aus rotbrennenden Tönen. Gemäß den Festsetzungen sind rote bis rotbraune Vormauerziegel zulässig. Der Anregung, Klinker in Grautönen im Festsetzungskatalog aufzunehmen, wird insoweit gefolgt, als zusätzlich Klinker in den Farben rot-blau-bunt und rot-braun-blau-bunt berücksichtigt werden sollen. Dieses Farbspektrum beinhaltet Klinkersteine im Anthrazit-rot-Bereich, die dennoch den charakteristischen Rotstich rotbrennenden Tons aufweisen.

Der Anregung wird somit überwiegend gefolgt.

Stellungnahme von Bürgern vom 17.01.2013

Mit großem Interesse habe ich als Bewerber für ein Baugrundstück am Dienstag die Bürgerversammlung verfolgt. Da in der Versammlung hauptsächlich die Anliegen der angrenzenden Bewohner thematisiert wurden, hatte ich nach dem offiziellen Ende der Versammlung im Gespräch mit Herrn Waldmüller schon angedeutet, noch einige Vorschläge per Internet einreichen zu wollen.

Wir beschäftigen uns nun schon seit längerer Zeit mit dem Thema Passivhaus und haben versucht, uns mit den Grundlagen durch Internetrecherche und Besichtigungen sowie Gespräche mit Passivhausbewohnern vertraut zu machen. Hierbei ist uns aufgefallen, dass ein möglichst kompakter Gebäudestil mit großen Fensterflächen Richtung Süden für ein "echtes" Passivhaus sehr wichtig ist.

Nun ist im Bebauungsplanentwurf für die Satteldachhäuser eine Traufhöhe von 4,5m und eine Dachneigung von 40-45° vorgesehen. Diese Vorschrift erschwert unserer Meinung nach die Erstellung eines Passivhauses. Sicherlich ist es möglich auch unter diesen Voraussetzungen ein Passivhaus zu bauen bzw. zu errechnen, fraglich ist aber, wie die Realität nach Einzug dann aussieht, denn Passivhäuser auf dem Papier, die dann tatsächlich doch keine sind und in ihrer Haustechnik letztendlich falsch dimensioniert sind, gibt es viele. Wir denken, dass es dem Passivhausgedanken näher kommen würde, eine höhere Traufhöhe zu erlauben, um auch im Obergeschoss den Einbau von großflächigen Fenstern Richtung Süden zu ermöglichen, ohne auf Gauben oder Dachflächenfenster zurückgreifen zu müssen. Dies würde die passiven solaren Erträge erhöhen. Ist man aufgrund eines niedrigen Kniestocks gezwungen, Gauben zu errichten, was sicherlich nicht nur für die solaren Erträge, sondern auch aus Helligkeits- und Platzgründen erfolgen wird, schafft man im Dach weitere Kältebrücken und vor allem nimmt man dem Dach Fläche, um Photovoltaik- und/oder Solaranlagen zu installieren.

Die sehr starre Festsetzung der Dachneigung verhindert zusätzlich, dass die Bauherren ihr Dach entsprechend des Haustechnikkonzeptes erreichen können. So ist für Solaranlagen eine Dachneigung wie vorgeschrieben zwar optimal, für Photovoltaikanlagen wäre eine geringere Dachneigung jedoch von Vorteil. Je nachdem ob man beispielsweise auf Wärmepumpen setzt, für die man den benötigten Strom dann durch eine Photovoltaikanlage wieder "reinholen" möchte, oder, was wir für einen interessanten Ansatz halten, z.B. auf eine heizungsunterstützende Solaranlage in Kombination mit einem raumluftunabhängigen Pellet- oder Stückholzofen, wäre eine flexiblere Gestaltung der Dachneigung von Vorteil. Die Wahl der passenden Haustechnik ist eine Wissenschaft für sich und es wäre doch schön, wenn man diese Entscheidung nicht bereits bei der Grundstückswahl abschließend getroffen haben müsste.

Wir bitten daher darum, die strengen Vorgaben im Bebauungsplan zugunsten von mehr nutzbarer Dachfläche und einer flexibleren Haustechnikplanung noch einmal zu überdenken.

Zusätzlich haben wir noch eine Frage: Wäre es möglich, die Verschattungsanimation, die Sie bei der Bürgerversammlung vorgestellt haben, noch irgendwo einzusehen bzw. in Dateiform zu erhalten. Dies würde bei der Überlegung, welche Grundstücke in Frage kämen, sehr weiterhelfen. Leider konnte nur einer von uns an der Versammlung teilnehmen und die Erkenntnisse aus so einer Animation sind an den Partner aus dem Kopf nur sehr schwer wiederzugeben.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Um Gebäudekubaturen zu schaffen, die sowohl die Nutzung von Photovoltaik als auch von Solarthermie ermöglichen, wird die Dachneigung reduziert. Festgesetzt werden in den Baugebieten mit Satteldächern 35-40° Dachneigung (statt vorher 40-45°). Diese Festsetzung orientiert sich zudem an der Dachneigung des angrenzenden Bebauungsplans.

Zudem wird die Firsthöhe im Geltungsbereich des Bebauungsplans auf 9,5 m reduziert, um Schattenwurf zu reduzieren bzw. solare Erträge zu maximieren.

Die Festsetzung der Traufhöhen in den Baugebieten mit Satteldächern verbleibt bei maximal 4,5 Metern, wodurch eine harmonische Gebäudekubatur gesichert wird. Ausnahmsweise darf die Traufhöhe auf maximal zwei Fünfteln der Firstlänge um 2 m überschritten werden, wodurch die Errichtung von Zwerhdächern zulässig wird. Dies zielt darauf ab, zusätzliche Fensterflächen im Dachgeschoss zu ermöglichen, um passive Solargewinne zu erhöhen.

Den Anregungen wird somit teilweise gefolgt.

Stellungnahme eines Bürgers vom 20.01.2013

Nach der Vorstellung des Plans am letzten Dienstag ist mir folgendes aufgefallen:

wichtig ist offenbar der Schlagschatten der Häuser, der aufgrund der geringen Grundstücksgröße ein Problem darstellt. Warum sind dann die größeren Baukörper im Süden des Baugebietes geplant? Deutlich besser wäre die Positionierung im Norden oder im Nordwesten. Davon würden die bestehenden Häuser ebenfalls profitieren. Das von Herrn Rauch vorgetragene Argument der Verkehrsführung zieht angesichts verminderter Wohnqualität bei der vorgesehenen Planung sicher nicht.

Die "Zur Polterkuhle" soll 2 von 3 Zufahrten zum Baugebiet erhalten. Bautechnisch ist sie sehr eng. Die von Ihnen angegebene Breite von 9 m steht faktisch nicht an allen Stellen zur Verfügung, siehe vor unserem Haus Polterkuhle Nr. 47. Für 120 erwartete Fahrzeuge ist sie nicht ausgelegt. Die Einfahrt in die Geiststraße ist zu eng. Müssen nicht künstliche Engstellen beseitigt werden?

Die Baustraße sollte erst abgebaut werden, wenn alle(!) Baumaßnahmen, für die schwere LKW nötig sind, abgeschlossen sind. Es reichen sicher nur wenige Fahrten mit schweren Fahrzeugen über den Nienkamp oder die Polterkuhle, um die Straßen zu beschädigen.

Zur Verkehrsführung:

Ein Anschluss an die kleine Verbindungsstraße zwischen Nienkamp und Westrickweg im Norden ist nicht möglich? Würde eine solche Lösung für Rettungsfahrzeuge / Feuerwehr Vorteile bieten?

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Mit zwei Mehrfamilienhäusern gibt es im Süden des Plangebiets zwei „größere Baukörper“, die sich nicht hinsichtlich der Geschossigkeit, sondern nur in Bezug auf die Zahl der Wohneinheiten von der übrigen Bebauung unterscheiden. Wie in der Verschattungsanalyse dargestellt, verschatten diese beiden Gebäude die angrenzenden Grundstücke nur unwesentlich.

Aus städtebaulichen Gründen (schnelle Ableitung des Verkehrsaufkommens, raumbildendes Bauvolumen, das den Quartierseingang betont) wird die Anordnung der beiden Mehrfamilienhäuser an dieser Stelle weiter verfolgt.

Partielle Fahrbahnverengungen und Straßenversätze sind verkehrsplanerisch gewollte Mittel, die sich auf die Fahrgeschwindigkeit im Quartier reduzierend auswirken.

Wie in der Begründung des Bebauungsplans dokumentiert, soll das Baugebiet während der Bauphase über den bis dahin ertüchtigten Wirtschaftsweg zur „Albert-Einstein-Straße“ bzw. zur „Von-Büren-Allee“ erschlossen werden.

Mit insgesamt drei Straßenanschlüssen weist das Erschließungssystem für Rettungsfahrzeuge ausreichende Redundanzen auf. Ein Anschluss der Straße „Nienkamp“ an den „Westrickweg“ wird nicht für sinnvoll erachtet, da eine solche Verbindung sehr wahrscheinlich Durchgangsverkehr induzieren würde.

Die Anregungen werden somit teilweise berücksichtigt.

Stellungnahme von Bürgern vom 19.01.2013

Für die weitere Stadtentwicklung wird im Bereich der Polterkuhle ein neues Baugebiet erschlossen, um potenziellen neuen Bürgern und an Eigentum interessierten Oelder Bürgern Perspektiven zum Wohnungseigentum zu bieten. In diesem Zusammenhang dürfen und müssen auch die Belange der Bestandswohneinheiten der Polterkuhle Berücksichtigung finden.

Zurzeit ist der obere Teil der Polterkuhle im Bereich der Hausnummern 42, 44 ..., 56 und 47, 49..., 59 als Sackgasse ausgebildet. Diese Sackgasse ist ein wichtiges Merkmal der Grundstücke und Wohneinheiten. Es prägt das Leben der Anwohner und bestimmt entscheidend die Wohn- und Lebensqualität in diesem Bereich. Durch die zweifache Anbindung des neuen Baugebietes über die Polterkuhle wird die Sackgasse von 15 an diesem Straßenabschnitt liegenden Bestandsgrundstücken unwiederbringlich aufgehoben.

Hiermit beantragen wir (Anwohner der Polterkuhle), die mittlere verkehrstechnische Anbindung der Baugebietes „Westlich Zur Polterkuhle“ im Bereich der Hausnummern 56, 59 zu verwerfen.

Begründung:

- 1.) Die insgesamt dreizügige Anbindung des neuen Baugebietes ist baurechtlich weder notwendig, noch vorgeschrieben. Zwei Zufahrten sichern die uneingeschränkte Erreichbarkeit der Grundstücke auch im Notfall ausreichend ab.
- 2.) Für den zu erwartenden Verkehr von 46 Grundstücken (ca. 60 Wohneinheiten) sind die Straßen innerhalb des Wohngebietes und die beiden Zufahrten im Norden über den Nienkamp und im Süden über die Polterkuhle im Bereich der Hausnummern 51 und 53 vollkommen ausreichend.
- 3.) Durch den Verzicht auf die mittlere Anbindung im Bereich der Hausnummern 56 und 59 kann die Sackgassenlage für einen Großteil (12 von 15) der oben genannten Bestandswohneinheiten erreicht und erhalten werden. damit werden die Belange und Interessen der Bestandsanlieger gewahrt.
- 4.) Über den Verzicht auf die dritte Anbindung sind Kosteneinsparungen für die Erschließung des Baugebietes realisierbar.
- 5.) Eine Wertminderung der Bestandsgrundstücke durch Aufhebung der Sackgassenlage wird vermieden.
- 6.) Die erhebliche Belastung der Grundstücke 53, 55, 57, 59 (verbauter Blick in die freie Natur, Schattenwurf und Aufhebung der Sackgassenlage) wird um einen wichtigen Faktor reduziert.
- 7.) Die mittlere Verkehrsanbindung ist wegetechnisch nur für die 4 direkt an der mittleren Zufahrt liegenden Grundstücke im Neubaugebiet vorteilhaft. (ca. 30 m Wegeersparnis). Das gilt nur in dem Falle, dass die Anfahrt zu dem Neubaugebiet aus dem Süden erfolgt.

Die Notwendigkeit der dritten, mittleren Anbindung ist somit nicht gegeben. Ggf. wäre eine Alternative darin zu sehen, die geplante Straßenanbindung durch eine Fuß- und Fahrradverbindung zu ersetzen. Diese ergänzt die bestehende Fuß- und Fahrradverbindung zwischen Ende Polterkuhle und Nienkamp. Damit könnten auch die Grünanlagen in diesem Bereich erhalten bleiben.

Wir zählen darauf, dass Sie den Antrag in unserem Sinne positiv bewerten und in die finalen Bebauungspläne einfließen lassen. Sie setzen so ein wichtiges Signal für die Interessen von 12 Hauseigentümern und berücksichtigen die berechtigten Anliegen der langjährigen Anwohner der Polterkuhle.

(22 Unterschriften gemäß Unterschriftenliste der Anwohner)

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Öffentliche und private Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen, ist ein Grundsatz der Bauleitplanung. Darum wird das neue Baugebiet hinsichtlich seiner Dichte, Typologie, Bebauungsstruktur etc. so gestaltet, dass es sich möglichst am Bestand orientiert. Ein Charakteristikum der an das neue Baugebiet angrenzenden Siedlungsstruktur ist die gute räumliche Wegevernetzung, die eine optimale Erreichbarkeit gewährleistet. Beide Wendehämmer waren stets für die Entwicklung eines neuen Bauabschnitts in westliche Richtung vorgesehen, weshalb diese offenkundig nicht in Gänze umbaut wurden. Durch die Entwicklung des neuen Baugebietes ist es möglich, die provisorischen Sackgassen aufzulösen und die Durchlässigkeit der Wohnsiedlung zu erhöhen, was für die Ver- und Entsorgung des Gesamtgebietes von Vorteil ist (z. B. kein Wendeerfordernis für Müllfahrzeuge, kürzere Wege). Insgesamt wiegen die städtebaulichen Gründe, die für eine Anbindung beider Wendehämmer sprechen, schwerer, als vermutete mögliche Grundstückswertminderungen oder geringere Erschließungskosten. Ebenso wird dem Einwand, die Anbindung des Wendehammers führe zu einer erheblichen Belastung bestimmter Grundstücke, nicht gefolgt. Durch bauliche und gestalterische Maßnahmen wird die Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs reduziert, um eine maximale Wohnumfeldqualität sowie eine hohe Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Den Anregungen wird nicht gefolgt.

Darüber hinaus hat am 15. Januar 2013 um 18.00 Uhr im Rathaus der Stadt Oelde – Großer Ratssaal – eine Bürgerversammlung stattgefunden. Einzelheiten hierzu sind aus der nachfolgenden Niederschrift ersichtlich:

Niederschrift über die Bürgerversammlung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB für die 18. Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 114 "Westlich Zur Polterkuhle" der Stadt Oelde am Dienstag, den 15. Januar 2013 um 18.00 Uhr, im Großen Ratssaal – Ratsstiege 1, 59302 Oelde

Beginn: 18.00 Uhr
Ende: 19.20 Uhr

Anwesende:

Von der Verwaltung:
 Herr Abel, Technischer Beigeordneter
 Herr Rauch, FD Planung und Stadtentwicklung
 Herr Waldmüller, FD Planung und Stadtentwicklung

laut Anwesenheitsliste 22 Bürgerinnen und Bürger

Herr Abel eröffnet die Bürgerversammlung und begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger und stellt die Mitarbeiter der Verwaltung, Herrn Rauch und Herrn Waldmüller vom Fachdienst Planung und Stadtentwicklung und sich, vor.

Zu Beginn der Präsentation erläutert Herr Abel den Ablauf des Bauleitplanverfahrens bis zum Satzungsbeschluss und betont, dass es sich bei der sog. Frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung um einen Verfahrensstand auf Basis eines Vorentwurfs handelt. Außerdem erklärt er das Planungserfordernis – die große Nachfrage nach Baugrundstücken in Oelde –, das trotz der Risiken des demografischen Wandels und dessen möglichen Auswirkungen auf den Immobilienmarkt festgestellt worden sei. Die Entscheidung der Stadt Oelde, ein neues Baugebiet zu entwickeln, sei unter der Voraussetzung getroffen worden, besondere Anforderungen, etwa hinsichtlich des energetischen Gebäudestandards, zu erfüllen.

Des Weiteren erläutert Herr Abel die Absicht der Stadt Oelde, an die Bebauung den energetischen Mindeststandard des 3-Liter-Hauses zu knüpfen: Hierbei handele es sich lediglich um die Vorwegnahme der ohnehin geplanten schrittweisen Verschärfung der Energieeinsparverordnung. Wie anhand einer Grafik dargestellt, sind die energetischen Anforderungen im Gebäudebereich in den letzten Jahren kontinuierlich angehoben worden. Ab Ende des Jahres 2020 ist gemäß der Europäischen Gebäuderichtlinie der Passivhausbau allgemeiner Standard.

Für das neue Wohngebiet soll, so Herr Abel, im Rahmen der 18. Änderung des Flächennutzungsplans eine circa 2,5 ha große, bislang als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellte Fläche westlich der Straßen „Nienkamp“ und „Zur Polterkuhle“ zukünftig als „Wohnbaufläche“ dargestellt werden. Hierbei handele es sich um eine Arrondierung des bestehenden Wohngebietes. Grundsätzlich seien Städte von der Bezirksregierung angehalten, die Inanspruchnahme un bebauter Flächen so gering wie möglich zu halten. Im Rahmen der landesplanerischen Anfrage habe die Genehmigungsbehörde für die geplante Ortsarrondierung jedoch ihre Zustimmung erklärt.

In Bezug auf die 18. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Oelde gibt es seitens der Anwesenden keine Fragen oder Anregungen.

Im Parallelverfahren zur 18. Änderung des Flächennutzungsplans wird Bebauungsplan Nr. 114 „Westlich Zur Polterkuhle“ aufgestellt. Wie Herr Abel berichtet, ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans etwas größer als der des Flächennutzungsplans, da die Entwässerung des Regenwassers die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens erfordert, das im Südwesten des Plangebietes vorgesehen ist.

Herr Rauch erläutert daraufhin den städtebaulichen Entwurf, der die Grundlage des Bebauungsplans bildet. Die Erschließung des neuen Baugebietes solle im nordöstlichen Bereich über die zwei vorhandenen Wendehämmer und im südöstlichen Bereich über die Straße „Zur Polterkuhle“ erfolgen. Während der Bauphase diene der bis dahin ertüchtigte Wirtschaftsweg im Südwesten des Plangebietes, der zur „Albert-Einstein-Straße“ bzw. zur „Von-Büren-Allee“ führt, der Erschließung. Die „Küttelbecke“ sei als Vorfluter für die Entwässerung des Niederschlagswassers, der gedrosselt über das geplante Regenrückhaltebecken eingeleitet wird, vorgesehen. Zur offenen Landschaft hin solle das neue Wohngebiet mit einem Pflanzstreifen eingegrünt werden.

Des Weiteren erläutert Herr Rauch die Bestandteile der zeichnerischen Plandarstellung sowie die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans: Angesprochen werden die geplante Begrenzung der maximal zulässigen Wohneinheiten und die gestalterischen Festsetzungen zu Fassaden und Dacheindeckungen, Dachformen, Trauf- und Firshöhen sowie die Firstrichtungen. Mit diesem vergleichsweise engen Festsetzungsrahmen solle eine hohe Gestaltqualität gesichert werden, was, wie Herr Rauch berichtet, eine Voraussetzung für die Aufnahme in das Landesprogramm „100 Klimaschutzsiedlungen“ sei. Zum anderen bringe der verbindliche Gestaltungsrahmen Planungssicherheit gegenüber benachbarten Bauherrn, etwa um Verschattung zu verhindern. In einer Verschattungsanalyse demonstriert Herr Rauch den Schattenwurf durch die geplanten Baukörper im Tagesverlauf am 20. März. Er weist darauf hin, dass etwa im Winter tagsüber nicht sämtliche Erdgeschosse frei von

Verschattungen sein werden. Zu dem Thema Immissionen merkt Herr Rauch an, dass das Baugebiet durch die Autobahn sowie das Gewerbegebiet A2 gering vorbelastet ist.

In der anschließenden Diskussion werden die nachfolgenden Fragen, Hinweise, Anregungen und Antworten gegeben:

Fragen und Anregungen	Antworten von Herrn Abel und Herrn Rauch
Ein Bürger fragt, ob die Erweiterung des vorhandenen Gewerbegebietes in Richtung des neuen Wohngebietes möglich ist.	Die Bebaubarkeit des Gewerbegebietes im angrenzenden Bereich ist planungsrechtlich durch Bebauungsplan Nr. 77 geregelt. Eine Erweiterung nach Osten ist nicht angedacht. Für einen möglichen Bedarf gibt es Planungen, nördlich bzw. westlich des Gewerbegebiets Oelde A2 neue Gewerbeflächen auf topographisch besser geeigneten Flächen zu schaffen.
Ein Bürger erkundigt sich nach den unterschiedlichen gewerblichen Gebietskategorien und wie diese auf das Baugebiet einwirken.	Grundsätzlich gibt es Industriegebiete (hoher Störgrad) und Gewerbegebiete (geringerer Störgrad). Die neue Wohnsiedlung soll als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. Da es sich bei dem Gewerbegebiet Oelde A2 um kein reines Industriegebiet handelt, sind dort erheblich belästigende Gewerbebetriebe unzulässig. Als sensible Nutzung haben Allgemeine Wohngebiete gegenüber Gewerbegebieten besondere Schutzansprüche, was ein direktes Heranrücken des Gewerbes an das neue Wohngebiet ausschließt.
Ein Bürger möchte von der Verwaltung wissen, ob die Erschließung von der „Von-Büren-Allee“ nach Beendigung der Baumaßnahmen zurückgebaut wird.	Dies wird bejaht, diese provisorische Erschließung soll insbesondere dem Schwerlastverkehr während der Baumaßnahmen dienen, um die vorhandenen Wohnstraßen nicht zu schädigen. Wenn 80-90 % der Gebäude errichtet sind, soll die Anbindung des neuen Wohngebietes über die vorhandenen Straßen „Nienkamp“ und „Zur Polterkuhle“ erfolgen.
Ein Bürger gibt zu bedenken, auch der Anlieferverkehr von 10 % an Baustellen kann der Straßendecke schaden. Ein anderer Bürger pflichtet bei, dass das Pflaster bereits Schäden aufweist.	Seitens der Stadt wird eine zügige Bebauung verfolgt, was durch Baufristen in den Kaufverträgen abgesichert werden soll. Im Übrigen führe die Stadt, falls erforderlich, ein Beweissicherungsverfahren durch, um sicherzustellen, dass keine baubedingten Schäden an den Belägen der Straßen auftreten. Vorgesehen ist, den Schwerlastverkehr möglichst über die Albert-Einstein-Straße zu leiten.
Ein Bürger erkundigt sich nach dem Charakter der Erschließungsstraßen.	Um die Geschwindigkeit der KFZ zu verringern, sind bei der Erschließung Straßenkrümmungen, ein Links-rechts-Versatz der Fahrbahn und im Straßenraum angeordnete Baumscheiben und Parkplätze vorgesehen. Die Kategorie der Straßen entspricht nicht der von Wohnsammelstraßen, sondern der von Wohnstraßen.
Ein Bürger fragt, ob die bauliche Einengung am westlichen Ende der Straße „Zur Polterkuhle“ erhalten bleibt.	Eine Aufweitung der Straße „Zur Polterkuhle“ ist nicht Gegenstand der Planung. Vielmehr dient die bauliche Einengung der Geschwindigkeitsreduzierung.
Ein Bürger möchte wissen, ob es eine Vorschrift gibt, nach der das neue Baugebiet an drei Stellen angeschlossen werden muss.	Eine solche Vorschrift gibt es nicht. Es ist jedoch sicherzustellen, dass das Erschließungssystem auch in Notfällen wie Wasserrohrbrüchen oder Bränden etc. funktionsfähig ist. Der geplante Anschluss an drei Punkten sichert die Anbindung des neuen Wohngebiets an das bestehende Straßennetz und führt zu einer besseren Verteilung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens.
Ein Bürger fragt, ob die Errichtung der dargestellten Doppelhaushälften und deren Anordnung im Bebauungsplan festgeschrieben sind.	Nein, theoretisch können laut Bebauungsplan auch zwei Doppelhausgrundstücke zusammengelegt werden. Eine Entscheidung hierüber wird im Rahmen des Vergabeverfahrens erfolgen. In den Teilen des Gebietes, in denen Einfamilien- und Doppelhäuser vorgesehen sind, ist eine Beschränkung auf maximal zwei Wohneinheiten je

	Haus vorgesehen.
Ein Bürger erkundigt sich, welche Teile des Baugebietes als Erbpachtgrundstücke vorgesehen sind.	Dies ist keine Frage, die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zu klären ist. Vielmehr trifft diese Entscheidung die Vergabekommission, die zeitnah tagt. Interessierte können sich bis dahin noch an den Fachdienst Liegenschaften wenden.
Ein Bürger stellt die Frage, warum das neue Baugebiet, anders als ursprünglich vorgesehen, nicht in verschiedenen Bauabschnitten entwickelt wird.	Hauptgrund für die sofortige Entwicklung des Gesamtgebietes ist die sehr große Nachfrage nach Baugrundstücken. Ein Vorteil der raschen Umsetzung sind niedrigere Herstellungskosten bei der Erschließung.
Ein Bürger fragt nach einer möglichen Frist zur Bebauung.	Seitens der Stadt ist es Ziel, das Baugebiet zeitnah zu bebauen. Dazu werden in den Kaufverträgen Regelungen aufgenommen, die eine Bebauung in etwa 2-3 Jahren sicherstellen.
Ein Bürger gibt zu bedenken, dass das Baugebiet für Baufirmen bereits weiträumig ausgeschildert werden sollte. Die Anbindung über die drei vorhandenen östlichen Straßen dürfe erst nach Ablauf der 2-3-jährigen Baufrist erfolgen.	Geplant ist, beispielsweise am „Westring“ entsprechende Schilder aufzustellen. Dass die vorhandenen Straßen möglichst geschont werden, liegt im Interesse der Stadt.
Ein Bürger äußert bezüglich der „Ballung“ der Mehrfamilienhäuser bzw. der Doppelhäuser im südlichen Bereich Bedenken.	Die Anordnung der Mehrfamilienhäuser bzw. der Doppelhäuser im südöstlichen Bereich hat eine schnelle Ableitung des Verkehrs aus dem Wohngebiet zum Ziel. Verkehrsplanerisch ist es nicht ratsam, Mehrfamilienhäuser inmitten des Baugebiets zu errichten. Die Ausgestaltung des Straßensystems orientiert sich an den Anknüpfungspunkten (Wendehämmer bzw. die Straße „Zur Polterkuhle“), die stets für die Erweiterung der bestehenden Siedlung vorgesehen waren.
Ein Bürger schlägt vor, das neue Baugebiet dauerhaft über die „Albert-Einstein-Straße“ zu erschließen.	Diese Möglichkeit ist nur für die Zeit während der Bauphase vorgesehen. Danach soll das neue Wohngebiet an die bestehende Siedlung angebunden werden. Der Landwirtschaftsweg zur „Albert-Einstein-Straße“ soll nach der Bauphase wieder ausschließlich für Radfahrer und Fußgänger geöffnet werden.
Ein Bürger fragt, ob auch die Errichtung neuer Spielplätze vorgesehen ist.	Dies ist im neuen Baugebiet nicht geplant. Einerseits sind in der Umgebung Spielplätze vorhanden, andererseits ist dies aufgrund der geringen Dichte im geplanten Einfamilienhausgebiet nicht erforderlich.
Ein Bürger regt an zu überprüfen, ob die 90° Anbindungen der neuen Erschließungsstraßen an die beiden Wendehämmer Gefahrenpunkte darstellen.	Da die Geschwindigkeit des MIV durch die o.g. Maßnahmen auf ein Minimum reduziert werden soll, ist in den Bereichen der Wendehämmer nicht mit einer erhöhten Gefahr zu rechnen. Auch das Abknicken der Erschließung um 90° soll sich geschwindigkeitsreduzierend auswirken.

Herr Abel sichert den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern zu, dass sich der Rat der Stadt Oelde mit sämtlichen abwägungsrelevanten Belangen bzw. den von der Verwaltung verfassten Abwägungsvorschlägen auseinandersetzen werde. Bis zum 21.01.2013 sei der Öffentlichkeit die Gelegenheit gegeben, auch über die Internetseite der Stadt Oelde und auf dem Postweg Stellungnahmen einzureichen. Außerdem erfolge in einem späteren zweiten Beteiligungsverfahren über die die Dauer eines Monats die öffentliche Auslegung des Planentwurfs, in der erneut Stellungnahmen abgegeben werden können.

Mit einem Dank an die anwesenden Bürgerinnen und Bürger schließt Herr Abel um 19:20 Uhr die Versammlung.

Abel
Technischer Beigeordneter

Johannes Waldmüller
Schriftführer

Beschluss:

Die Fragen und Anregungen aus der Bürgerversammlung werden zur Kenntnis genommen.

Hinsichtlich der geäußerten Bedenken, die Straßendecken könnten durch Baustellenverkehr geschädigt werden, soll das Baugebiet während der Bauphase über den bis dahin ertüchtigten Wirtschaftsweg zur „Albert-Einstein-Straße“ bzw. zur „Von-Büren-Allee“ erschlossen werden. Währenddessen sollen die Anbindungen an das östliche Wohngebiet für den MIV gesperrt werden. Der Wirtschaftsweg zur „Albert-Einstein-Straße“ soll nach der Bauphase wieder ausschließlich für Radfahrer und Fußgänger geöffnet werden, um Durchgangsverkehr von PKW und LKW zu verhindern.

Der Anregung, durch eine entsprechende Ausschilderung den Baustellenverkehr gezielt zu leiten, wird gefolgt. Dazu sollen etwa am „Westring“ entsprechende Hinweisschilder aufgestellt werden.

Die Anordnung der beiden Mehrfamilienhäuser sowie der Doppelhaushälften bleibt aus städtebaulichen Gründen unverändert. Zum einen wird dadurch eine schnelle Ableitung des Verkehrsaufkommens über die Straße „Zur Polterkuhle“ gewährleistet, zum anderen soll durch das Bauvolumen im südlichen Bereich der Quartierseingang betont werden.

Die Befürchtung, dass im Bereich der Anbindungen der neuen Erschließungsstraßen im 90°-Winkel an die beiden Wendehämmer Gefahrenpunkte entstehen, wird nicht geteilt. Da die Geschwindigkeit des MIV durch bauliche bzw. gestalterische Maßnahmen auf ein Minimum reduziert wird, ist in den Bereichen der Wendehämmer nicht mit einer erhöhten Unfallgefahr zu rechnen. Auch das Abknicken der Erschließung um 90° soll sich geschwindigkeitsreduzierend auswirken.

Die Anregungen werden somit teilweise berücksichtigt.

2. Entscheidungen über die Anregungen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und Nachbarkommunen gemäß § 2 Abs. 2 und § 4 Abs. 1 BauGB

Die Frist für die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB endete am 25. Januar 2013. Nachstehend aufgeführte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange und Fachämter der Stadt haben im Verfahren gemäß §§ 2 Abs. 2 und 4 Abs. 1 BauGB keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgebracht:

Institution	Stellungnahme vom
Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle West Außenstelle Essen	21.12.2012
Gemeinde Herzebrock-Clarholz	27.12.2012
Thyssengas GmbH	02.01.2013
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen – Kreisstellen Gütersloh/Münster/Warendorf	03.01.2013
Stadt Rheda-Wiedenbrück	03.01.2013
Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Essen	03.01.2013
Stadt Oelde – Fachdienst Tiefbau und Umwelt	03.01.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 53- Immissionsschutz	04.01.2013
PLEdoc GmbH	08.01.2013
Ericsson Services GmbH	08.01.2013
Stadt Ennigerloh	08.01.2013
Wehrbereichsverwaltung West	09.01.2013
Gemeinde Beelen	10.01.2013
DB Services Immobilien GmbH	10.01.2013
Stadt Beckum	10.01.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 26 - Luftverkehr	11.01.2013
Gemeinde Langenberg	11.01.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 33	15.01.2013
Stadt Oelde – Fachdienst Liegenschaften	15.01.2013
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen	16.01.2013
Baureferat der Evangelischen Kirche von Westfalen	17.01.2013
LWL-Archäologie für Westfalen	17.01.2013

Bezirksregierung Münster – Dez. 54 – Wasserwirtschaft	17.01.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 25 – Verkehr	21.01.2013
RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice	23.01.2013
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen	23.01.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 52 - Abfallwirtschaft	23.01.2013
Landesbetrieb Wald und Holz NRW – Regionalforstamt Münsterland	24.01.2013
IHK Nord Westfalen	25.01.2013

Nachstehend aufgeführte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange und Fachämter der Stadt haben im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB Hinweise oder Anregungen geäußert:

Stellungnahme der Wasserversorgung Beckum GmbH vom 21.12.2012

Das Plangebiet kann mit entsprechenden Trinkwasserleitungen an den Bestand angeschlossen werden. Aufgrund der rückläufigen Verbräuche wird die Leitungsdimensionierung entsprechend klein ausfallen. Die Trinkwasserentnahme für Löschwasser über die ortsüblichen Hydranten wird vorbehaltlich der neuen Zielnetzberechnung voraussichtlich mit bis zu 48cbm/h im Umkreis von 300 Metern für den Grundschutz möglich sein. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die geltenden Regelungen des Konzessionsvertrages hin.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stellungnahme des Kreises Gütersloh vom 07.01.2013

Hinweis der Abteilung Tiefbau, Kultur und Wasserbau:

Gegen das Vorhaben bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, wenn die in Anspruch genommene Fläche nicht im Überschwemmungsgebiet des Axtbaches liegt – dieses ist von hier aus mit den mir vorliegenden Unterlagen/Daten nicht zu beurteilen. Auch die Erhöhung der Abflussmenge im Axtbach oder der Zuläufe des Axtbaches darf durch das Vorhaben nicht bedingt werden.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die in Anspruch genommenen Flächen befinden sich weder beim Axtbach noch beim Rathausbach, noch bei der Küttelbecke im HQ 100-Gebiet. Zur Retention des Niederschlags ist die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens vorgesehen.

Die Anregungen werden berücksichtigt.

Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 07.01.2013

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehme ich wie folgt Stellung:

Gegen den vorgelegten Bebauungsplan bestehen keine grundsätzlichen Einwände.

Die Telekom macht darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. Das kann bedeuten, dass der Ausbau der TK-Linien im Plangebiet aus wirtschaftlichen Gründen in oberirdischer Bauweise erfolgt. Die Telekom orientiert sich beim Ausbau ihrer Festnetzinfrastruktur unter anderem an den technischen Entwicklungen und Erfordernissen. Insgesamt werden Investitionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. Der Ausbau der Deutschen Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint. Dies bedeutet

aber auch, dass die Deutsche Telekom da, wo bereits eine Infrastruktur eines alternativen Anbieters besteht oder geplant ist, nicht automatisch eine zusätzliche, eigene Infrastruktur errichtet.

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der Absenderadresse dieser E-Mail so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Anregungen können im Zuge der Ausbauplanungen berücksichtigt werden.

Stellungnahme der Energieversorgung Oelde vom 10.01.2013

Für die Versorgung des Plangebietes mit Erdgas

as bitten wir darum (möglichst vor Verlegung der Versorgungsleitungen) uns Angaben über den zu erwartenden Energiebedarf in Form von Erdgas mitzuteilen.

Für die Stromversorgung benötigen wir eine Fläche von 3x3 m für die Errichtung und den Betrieb einer Trafostation. Diese Fläche sollte möglichst in dem in der beiliegenden Zeichnung gekennzeichneten Bereich liegen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die gewünschten Angaben werden, soweit dies zum jetzigen Planungsstand möglich ist, der EVO zur Verfügung gestellt.

Für die Errichtung und den Betrieb einer Trafostation wird im Bebauungsplan eine ausreichend große „Fläche für Versorgungsanlagen“ im südwestlichen Bereich des Plangebiets festgesetzt.

Die Anregungen werden somit berücksichtigt.

Stellungnahme des Kreises Warendorfs vom 23.01.2013

Untere Landschaftsbehörde:

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus landschaftsrechtlicher Sicht keine Bedenken unter Beachtung der im folgenden genannten Anregungen:

Anregungen:

1.) Da davon auszugehen ist, dass mit dem neuen Wohnbaugebiet ein Abschluss der Siedlungsentwicklung an dieser Stelle erreicht wird, ist eine wirkungsvolle Einbindung in die westlich angrenzende freie Landschaft erforderlich. Gemäß Begründung zum Bebauungsplan wird dies durch eine 3 m breite Eingrünung auf den privaten Grundstücksflächen erzielt. Um die Bedeutung dieses Pflanzstreifens auch zeichnerisch im Bebauungsplan entsprechend zu gewichten, rege ich die Festsetzung des Pflanzstreifens als "Private Grünfläche" an.

2.) Der Bebauungsplan setzt südlich der in den Freiraum führenden Fußwegverbindung ein Allgemeines Wohngebiet für voraussichtlich zwei Grundstücke fest. Die Grundstücke sind im Norden und Westen von Gehölzbeständen umgeben, in südliche Richtung erstrecken sich die Grundstücke in Richtung des Waldbestands. Es ist zu prüfen, ob in diesem Bereich die Beschattung der Gebäude durch die umliegenden Gehölzbestände eine wirkungsvolle Nutzung von Solarenergie verhindert. Sollte eine Wohnbebauung auf dieser Fläche realisiert werden, sind ergänzende Aussagen zur möglichen Beeinträchtigung von Waldarten in der Artenschutzprüfung zu ergänzen und entsprechende Vermeidungsmaßnahmen (Anpflanzung eines Waldrands) zu treffen (s.a. Pkt. 3).

3.) Die Artenschutzprüfung führt auf, dass Bäume mit einem Durchmesser von 15-50 cm häufig vertreten sind und ein hohes Potential an Fledermausquartieren haben. Eine Verinselung der Waldfläche im Süden sei durch entsprechende Abstandsflächen und ausreichende Anbindung an die angrenzende offene Feldflur (potentielle Jagdgebiete bzw. Leitlinien) zu vermeiden. Zudem wurden Kiebitze im Bereich der angrenzenden weitläufigen

Ackerflur "Loddenkamp" westlich der Küttelbecke beobachtet. Im weiteren Planverfahren ist die Artenschutzprüfung um Aussagen zur Betroffenheit von Arten der Waldfläche und des Offenlandes zu ergänzen. Die genannten erforderlichen Maßnahmen sind dabei zu berücksichtigen. Ergänzend sind die Daten der Artenschutzprüfung zum Bebauungsplan Nr. 101 "Betriebsentwicklung Naturparkbrauerei – 1. Änderung", welche im Jahr 2010 ebenfalls die Waldfläche untersuchte, zu analysieren.

4.) Bezüglich der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung sind einige Biotoptypen an das Warendorfer Modell anzupassen. Ich bitte daher, die Eingriffs- und Ausgleichsbilanz im weiteren Verfahren mit mir abzustimmen. Dem externen Ausgleich im Öko-Pool "Haus Nottbeck" stimme ich zu.

Gesundheitsamt:

Im Zusammenhang mit den Empfehlungen zur Niederschlagswassernutzung wird zur Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserversorgung angeregt, den nachfolgenden Sachverhalt sinngemäß ergänzend in Begründung und Planlegende aufzunehmen (auf S. 9 der Begründung unter Punkt 4.4 und in der Legende des Bebauungsplanes unter "Hinweise und Empfehlungen"):

Trinkwasseranlagen einschließlich der dazugehörigen Installation im Gebäude dürfen nicht mit Regenwasser- oder Brauchwassernutzungsanlagen einschließlich seiner Leitungen verbunden werden (oder nicht ohne eine den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende Sicherungseinrichtung, §17(2) der zurzeit gültigen Trinkwasserverordnung). Die Leitungen der verschiedenen Versorgungssysteme (Trinkwasser / Regen- oder Brauchwasser) sind beim Einbau dauerhaft farblich unterschiedlich zu kennzeichnen und Nicht-Trinkwasser-Zapfstellen als solche dauerhaft kenntlich zu machen. Erforderlichenfalls sind die Nicht-Trinkwasser-Entnahmestellen gegen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch zu sichern. (§17(2) der zurzeit gültigen Trinkwasserverordnung). In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die die DIN 1988 bzw. DIN EN 1717 und die DIN EN 806 hingewiesen. Eine im Haushalt zusätzlich zur Trinkwasserversorgungsanlage installierte Regen- oder Brauchwasseranlage ist der zuständigen Behörde des Kreises Warendorf 4 Wochen vor Inbetriebnahme schriftlich anzuzeigen. (§13(4) der zurzeit gültigen Trinkwasserverordnung).

Untere Wasserbehörde-Wasserwirtschaft und Gewässerschutz:

Nach Prüfung der Unterlagen wird der Planung inhaltlich zugestimmt.

Untere Bodenschutzbehörde:

Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichts bedürfen keiner Ergänzung.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Festsetzung der Ortsrandeingrünung als Pflanzstreifen gemäß § 9 (1) 25 BauGB wird als hinreichend erachtet. Zum einen stellt die Breite des Pflanzstreifens von 3,00 m als auch die Festsetzung, Gehölze dreireihig versetzt zu bepflanzen, die Entwicklung eines grünen Saums sicher. Die angeregte Festsetzung einer privaten Grünfläche hätte aufgrund der Nichtberücksichtigung bei der Berechnung der Grundflächenzahl eine planerisch nicht gewollte Einschränkung der Bebaubarkeit der Grundstücke zur Folge.

Die Frage der Unteren Landschaftsbehörde, inwieweit die zwei Grundstücke im Süden des Plangebietes durch den angrenzenden Wald verschattet werden, wurde geprüft. Aufgrund des Abstandes des Baufensters zu der angrenzenden Waldparzelle treten Verschattungen nur während einiger Wochen im Winter auf. Von der Anpflanzung eines Waldrands innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wird abgesehen, da zwischen Baugebiet und Waldfläche eine ausreichend große Abstandsfläche verbleibt, die voraussichtlich aufgrund ihrer Größe und ihrer Lage zukünftig nicht mehr einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen wird und somit das Potential für die Entwicklung des gewünschten Waldsaums bietet. Den Anregungen bezüglich der Ergänzung der Artenschutzprüfung um Aussagen zur Betroffenheit von Arten der Waldfläche und des Offenlandes wird im weiteren Verfahren gefolgt. Außerdem wird die Eingriffs- Ausgleichsbilanz im weiteren Verfahren mit der Unteren Landschaftsbehörde abgestimmt.

Der Anregung des Gesundheitsamts, einen Hinweis zur Trennung von Niederschlags- und Trinkwasser in die Begründung und in die Legende des Bebauungsplans aufzunehmen, wird an dieser Stelle nicht gefolgt, da es sich hierbei um ohnehin zu beachtende allgemeingültige Vorschriften handelt.

Die Anregungen werden somit teilweise berücksichtigt.

Stellungnahme des NABU Kreisverbandes Warendorfs vom 23.01.2013

Die Zurücknahme der Vorbehaltsfläche für Straßenplanung und die Ausweitung der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft wird ausdrücklich begrüßt.

Die Ausweisung des Bebauungsplanes Nr. 114, sowie die damit verbundene Darstellung dieser Fläche als Wohnbaufläche im FNP lehnen die Umweltverbände ab. Folgende Begründung liegt dieser Ablehnung zugrunde:

- Die Flächenversiegelung pro Tag ist nach wie vor mit etwa 15 ha extrem hoch und belastet neben der Natur auch die Landwirtschaft.
- Die prognostizierte Einwohnerentwicklung für Oelde ist laut Stadtentwicklungskonzept 2015 rückläufig. Somit wird zukünftig weniger Wohnraum benötigt!
- Sich dem kommunalen Wettbewerb nach Einwohnern weiter zu unterwerfen bedeutet in der eigenen Stadt und benachbarten Städten massiv Lehrstände in der Altbausubstanz in Kauf zu nehmen.
- Um der ggf. vorhandenen Nachfrage nach Bauplätzen entgegen zu kommen, sollte statt der Ausweisung von Baugebieten auf der grünen Wiese auf innerstädtische Nachverdichtung und Flächenrecycling zurückgegriffen werden. Dies ist auch in Bezug auf die vorzuhaltende Infrastruktur für die Kommune die kostengünstigere Alternative.

Zum FNP sind folgende weitere Anmerkungen zu machen:

- Die Darstellung des Plangebietes im Bebauungsplan weicht von der Darstellung im FNP ab. Im B-Plan reicht die Darstellung westlich über die Hofzufahrt hinaus. Dagegen ist im FNP das Plangebiet im deutlichen Abstand zur Hofzufahrt lediglich im Osten dargestellt. Dies können keine maßstäblichen Ungenauigkeiten mehr sein.
- Die Flächen um den Wald „Hirschenkamp“ sind als Verbundfläche Grünland- und Waldkomplex ausgewiesen. Daher sollten die östlich des Waldes gelegenen Flächen ebenfalls im FNP als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ausgewiesen werden. Im Westen sollte sich die Ausweisung nicht an der 10kv Trasse, sondern an den Wegenetzgrenzen orientieren.

Zum B-Plan ist Folgendes anzumerken:

- Die Planung des Wohngebietes als Klimaschutzsiedlung ist zu begrüßen.
- Die Dachflächen sollten auch im Mittelteil von Neigung und Ausrichtung auf die Photovoltaiknutzung optimiert vorgegeben werden.
- Das RRB, der Graben und die Grünanlagen sind neben der Naturnähe auch zugänglich als Naturerlebnisraum für Kinder zu planen.
- Der Fuß- und Radweg ist mittels Poller gegen Durchfahren von motorisierten Fahrzeugen zu sichern.
- Die Kompensationsmaßnahmen sind maßgebend in die Renaturierung der Küttelbecke und ihres Seitengrabens zu investieren.
- Die richtlinienkonforme Umsetzung des festgesetzten Pflanzstreifens ist den Käufern verständlich und unmissverständlich zu erklären. Zudem ist als Monitoringmaßnahme die Einhaltung dieser und anderer Auflagen im Nachhinein zu kontrollieren.

Beschluss:

Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.

Um den „Flächenverbrauch“ zu reduzieren, ist Innenentwicklung das prioritäre Ziel der Stadtentwicklung. Da in Oelde jedoch nur wenige potenzielle Flächen zur Nachverdichtung vorhanden sind, die zudem aufgrund unterschiedlicher Interessen der Eigentümer überwiegend nicht für eine kurzfristige

Entwicklung zur Verfügung stehen, kann der großen Nachfrage nach Eigenheimen nur die zusätzliche Ausweisung eines neuen Baugebietes gerecht werden. Das Stadtentwicklungskonzept 2015+ skizziert die Auswirkungen des demografischen Wandels für Oelde und enthält einen Maßnahmenkatalog zur Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes Oelde. So sollen etwa, neben der Schaffung von Wohnraum durch Nachverdichtung, Flächenausweisungen im Anschluss an bestehende Baugebiete erfolgen. In städtebaulich integrierter Lage ausgewiesen, trägt das neue Baugebiet „Westlich Zur Polterkuhle“ zur Tragfähigkeit bzw. Sicherung der vorhandenen Infrastruktur bei.

Aus städtebaulichen Gründen wird die Dachneigung in den Bereichen mit Zeltdächern auf 20-25° festgesetzt. Insbesondere ist dies mit der in diesem Bereich zwingenden zweigeschossigen Bebauung begründet, die bei einer steileren Dachneigung zu einer nicht gewollten gegenseitigen Verschattung führen würde.

Die detaillierte Gestaltung des Regenrückhaltebeckens und der Grünanlagen sind nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Inwieweit eine Zugänglichkeit des Regenrückhaltebeckens und des Grabens im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht möglich ist, kann bei den späteren Ausbauplanungen geprüft werden. Nach der Bauphase wird der Fuß- und Radweg für motorisierten Verkehr gesperrt. Der Pflanzstreifen ist durch die Festsetzungen im Bebauungsplan öffentlich-rechtlich gesichert.

Die Anregungen werden somit teilweise berücksichtigt.

B) Entscheidungen über Anregungen aus der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB

In seiner Sitzung vom 25.02.2013 hat der Hauptausschuss der Stadt Oelde beschlossen, die öffentliche Auslegung der 18. Änderung des Flächennutzungsplans gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

1. Entscheidungen zu den Anregungen der Bürger gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Der Bebauungsplan Nr. 114 „Westlich Zur Polterkuhle der Stadt Oelde - einschließlich Begründung - hat gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Zeit vom 26.04.2013 bis zum 27.05.2013 bei der Stadtverwaltung Oelde, Fachdienst Planung und Stadtentwicklung (Zimmer 429), sowie im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Oelde öffentlich ausgelegt. In diesem Zeitraum wurden von der Öffentlichkeit Hinweise, Bedenken oder Anregungen vorgetragen.

Stellungnahme von Bürgern vom 23.05.2013

Hiermit geben wir eine kurze Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr.114 " Westlich zur Polterkuhle", bezogen auf die Trauf und Firsthöhen der westlich liegenden Baugrundstücke, mit der südwestlichen Satteldachausrichtung, ab.

Die Traufhöhe ist mit 4,50 m und die Firsthöhe mit 9,50 m festgesetzt, aus folgenden Gründen wäre eine Erhöhung der Traufhöhe auf 5,50 m und der Firsthöhe auf 10,50 m als vorteilhaft zu betrachten.

Diese Grundstücke bieten eine perfekte Voraussetzung für die Nutzung der Solarenergie , in dem man nicht nur eine energieeffiziente Bauweise sondern auch zusätzlich eine Photovoltaikanlage zur Energiegewinnung ansetzen kann.

Da die komplette südwestliche Dachfläche für eine Photovoltaikanlage ausgenutzt wird und man somit in den südwestlichen Dachflächen keine Fenster, Dachgauben einbauen kann, sind "schmale" Fenster im Gebäude (im 2. Obergeschoss) auf der südwestlichen Hausseite nur möglich, wenn die Traufhöhe sich erhöht.

Bei Erhöhung der Traufhöhe auf 5,50 m, gewinnt man eine Drempel-Höhe von ca. 1,80 m und somit wären auf der südwestlichen Seite des Hauses Fenster im 2. Obergeschoss möglich, welche den ganzen Tag Sonnenenergie und somit eine weitere Wärmequelle anbieten.

Desweiteren muss sich proportional gleich zur Traufhöhe auch die Firsthöhe ändern, da der maximale Winkel des Daches von 40° für eine optimale Ausrichtung der Photovoltaikanlage -Module, nur so erreicht werden kann.

Erhöht sich nur die Traufhöhe und die Firsthöhe bleibt gleich, verkleinert sich der Winkel und gleichzeitig auch der Wirkungsgrad der Photovoltaikanlage. Die proportionale Erhöhung der Trauf- und Firsthöhe ist also notwendig für den optimalen Wirkungsgrad der Solarmodule, um die Photovoltaikanlage optimal betreiben zu können, somit macht sich die Anlage rentabel.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Firsthöhe ist in diesem Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans auf 9,5 m festgesetzt, um den Schattenwurf auf die jeweils östlich sowie nördlich gelegene Bebauung zu reduzieren. Außerdem soll dadurch der exponierten Lage am Ortsrand Rechnung getragen werden. Städtebauliches Ziel ist es, in diesem Bereich Kubaturen zu schaffen, die einen möglichst sanften Übergang in die freie Landschaft bilden. Neben den Trauf- und Firsthöhen wird dazu außerdem ein Pflanzstreifen zur Ortsrandeingrünung festgesetzt.

Die Festsetzung der Traufhöhen in den Baugebieten mit Satteldächern verbleibt bei maximal 4,5 Metern, wodurch eine harmonische Gebäudekubatur gesichert wird. In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan erfolgt eine Regelung, die ausnahmsweise eine Überschreitung der Traufhöhe auf maximal zwei Fünfteln der Firstlänge um 2 m zulässt, wodurch die Errichtung von Zwerchdächern zulässig wird. Dies zielt darauf ab, zusätzliche Fensterflächen im Dachgeschoss zu ermöglichen, um passive Solargewinne zu erhöhen.

Den Anregungen wird somit nicht gefolgt.

2. Entscheidungen über die Anregungen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und Nachbarkommunen gemäß § 2 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt worden. Die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens und etwaige Abwägungsvorschläge sind nachfolgend aufgeführt.

Nachstehend aufgeführte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange und Fachämter der Stadt haben im Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgebracht:

Institution	Stellungnahme vom
Stadt Ennigerloh	25.04.2013
Stadt Oelde – Fachdienst Tiefbau und Umwelt	25.04.2013
Stadt Beckum	25.04.2013
Landwirtschaftskammer NRW	25.04.2013
Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen	29.04.2013
Wehrbereichsverwaltung West	29.04.2013
Gemeinde Langenberg	29.04.2013
Gemeinde Herzebrock-Clarholz	29.04.2013
Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Essen	30.04.2013
Gemeinde Beelen	30.04.2013
EVO Energieversorgung Oelde GmbH	30.04.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 26 – Luftverkehr	30.04.2013
PLEdoc GmbH	30.04.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 33 – Ländliche Entwicklung, Bodenordnung	07.05.2013
Einzelhandelsverband Westfalen-Münsterland e. V.	07.05.2013
DB Services Immobilien GmbH	07.05.2013
Kreis Gütersloh	08.05.2013
Gemeinde Wadersloh	08.05.2013

Bezirksregierung Münster – Dez. 53 – Immissionsschutz	10.05.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 25 – Verkehr	13.05.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 52 – Abfallwirtschaft, Bodenschutz	14.05.2013
Stadt Rheda-Wiedenbrück	15.05.2013
Landesbetrieb Straßenbau NRW	21.05.2013
Baureferat der Evangelischen Kirche von Westfalen	22.05.2013
IHK Nord Westfalen	22.05.2013
Bezirksregierung Münster – Dez. 54 – Wasserwirtschaft	23.05.2013
Deutsche Telekom Technik GmbH	24.05.2013
Kreis Warendorf – Untere Landschaftsbehörde	28.05.2013

Nachstehend aufgeführte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange und Fachämter der Stadt haben im Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eine Stellungnahme abgegeben

Stellungnahme der Wasserversorgung Beckum vom 25.04.2013

das Plangebiet wird mit Trinkwasserleitungen erschlossen. Die Versorgungsleitungen werden so dimensioniert, dass bei rückläufigen Trinkwasserverbräuchen zukünftig noch eine ausreichende Durchströmung sichergestellt wird und damit die Hygiene aufrechterhalten bleibt.

Die Löschwasserbereitstellung im Umkreis von 300m für den Grundschutz ist mit rund 48cbm/h zu den heutigen Netzbedingungen sichergestellt, vorbehaltlich unserer Zielnetzanalyse und bei rückläufigen Verbräuchen die eine Netzanpassung zu einem späteren Zeitpunkt nach sich ziehen kann. Dies wird dann auch die Reduzierung der Löschwassermenge nach sich ziehen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Stellungnahme des Kreises Warendorfs - Gesundheitsamt vom 28.05.2013

Im Zusammenhang mit den Empfehlungen zur Niederschlagswassernutzung in der Begründung und Planlegende wird auf meine ergänzte Empfehlung im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB hingewiesen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung des Gesundheitsamts, einen Hinweis zur Trennung von Niederschlags- und Trinkwasser in die Begründung und in die Legende des Bebauungsplans aufzunehmen, wird an dieser Stelle nicht gefolgt, da es sich hierbei um ohnehin zu beachtende allgemeingültige Vorschriften handelt.

Der Anregung wird somit nicht gefolgt.

C) Satzungsbeschluss

Nachdem über die Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden gemäß § 3 und § 4 BauGB beraten und beschlossen wurde und die Begründung samt Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 114 „Westlich Zur Polterkuhle“ der Stadt Oelde zur Kenntnis genommen wurde, empfiehlt der Ausschuss folgenden

Beschluss:

Der Rat der Stadt Oelde beschließt gemäß § 10 Baugesetzbuch i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Förderung des Klimaschutzes bei

der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), und gemäß der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW.S. 666/SGV.NW 2023), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Stärkung der Bürgerbeteiligung vom 13.12.2011 (GV. S. 685), den Bebauungsplan Nr. 114 „Westlich Zur Polterkuhle“ der Stadt Oelde als Satzung (siehe Anlage 2). Der Geltungsbereich ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen (siehe Anlage 1). Die Begründung samt Umweltbericht ist Teil dieses Beschlusses (Siehe Anlage 3).

Durch diesen Bebauungsplan soll der Bereich westlich der Straße „Zur Polterkuhle“ in einer Größe von rund 2,5 ha als „Allgemeines Wohngebiet“ überplant werden. Damit sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Wohngebäuden geschaffen werden.

Herr Rauch teilt mit, dass am 26. Juni 2013 um 19 Uhr eine Infoveranstaltung für die Bauwilligen und deren Architekten des Baugebiets „Westlich Zur Polterkuhle“ stattfinden werde.

Im Rahmen zweier Vorträge werden Frau Dipl.-Ing. Claudia Reckfuß vom e&u energiebüro gmbh, Bielefeld, sowie Frau Architektin Dipl.-Ing. Agnes Weber vom EMU Baubüro Weber die Themen energieeffizientes Bauen / Einsatz moderner Haustechnik und Lüftungsanlagen / Qualitätssicherung / Förderung bzw. Finanzierung erörtern.

Frau Steuer erkundigt sich nach dem 3m Pflanzstreifen.

Herr Rauch antwortet, dass am westlichen und nördlichen Rand ein 3m Pflanzstreifen entstehen solle. Die Pflanzstreifen am Stadtrand dienen der Eingrünung des Wohngebietes als Übergang zur freien Landschaft.

Herr Kobrink erkundigt sich nach dem Begriff „Zwerchdächer“:

Herr Rauch antwortet, dass bei einem Zwerchgiebel die Außenwand senkrecht in das Dachgeschoss gezogen werde.

Herr Abel ergänzt, dass es sich bei einem Zwerchgiebel um einen Nebengiebel handle und dass im Gegensatz hierzu eine Gaube gegenüber der Außenwand zurückspringe.

Herr Rauch weist darauf hin, dass diese Giebel festgesetzt wurden, um auch im Obergeschoss große Südfenster zu errichten zu können.

Frau Köß teilt mit, dass ein Bürger in seiner Stellungnahme gewünscht habe, die Traufhöhe und Firsthöhe zu erhöhen. Sie erklärt, dass bei einer höheren Traufhöhe der Schattenwurf nicht schlechter sei und keine Auswirkungen auf den Nachbarn habe. Ihrer Meinung nach müsse der Übergang in die freie Landschaft bewahrt werden. Sie erklärt, dass es wichtig sei, bei einer städtischen Ortsrandbebauung eine andere Kubatur, als die eine Dorfansicht zuzulassen. Sie erkundigt sich, ob die Firsthöhe erhöht werden könne und ob man sich von der traditionellen Gestaltung trennen könne.

Herr Rauch antwortet, dass man für die Klimaschutzsiedlung Baufelder mit entsprechender Höhenentwicklung festsetzen müsse, um die gegenseitige Verschattung zu minimieren. Der gestalterische Wunsch liege häufig bei den klassischen Einfamilienhäusern. Herr Rauch teilt mit, dass es in dem Baugebiet zwei Bereiche mit verschiedenartiger Bauweise gebe und dass die Nachfrage bei den klassischen Einfamilienwohnhäuser größer sei als die Nachfrage bei den Stadtvillen.

Beschluss:

Die Beschlüsse zu A), B) und C) erfolgten einstimmig.

5. Straßenbenennung im Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle" der Stadt Oelde Vorlage: B 2013/610/2773

Herr Junkerkalefeld teilt die Vorschläge der Verwaltung für die beiden Erschließungsstraßen mit. Im Urkataster sind für diesem Bereich die Flurbezeichnungen „Up´n Winkel“ und „Up de Koettelbeck“ dokumentiert. Die beiden Erschließungsstraßen könnten demnach in „Up´n Winkel“ und „An der Koettelbecke“ benannt werden. Ein Vorschlag eines Bürgers ist es, eine Straße nach dem Gründer des Radsportvereins Schwalbe e. V. Anton Eversloh zu benennen.

Herr Junkerkalefeld teilt mit, dass er mit dem Namen „An der Koettelbecke“ nicht zufrieden sei und ergänzt die Vorschläge Arnold Menne, Georg und Albert von Bruchhausen.

Anord Menne wurde 1880 geboren, war Lehrer an der Overbergschule und Leiter des Männergesangsvereins. Er schrieb das Oelder Lied und verstarb am 12. August 1953. Georg Ludwig Konrad von Bruchhausen wurde am 13. Januar 1846 auf Gut Stovern bei Oelde geboren, war deutscher Reichsgerichtsrat und verstarb am 06. November 1899 in Leipzig. Albert Georg Justus Maria von Bruchhausen wurde am 21. April 1859 in Oelde geboren, war Oberbürgermeister von Trier und verstarb am 23. April 1948 in Baden-Württemberg.

Weiterhin teilt Herr Junkerkalefeld mit, dass die Namen einer Überlegung wert seien und dass heute nicht über die Straßenbenennung entschieden werden könne.

Herr Abel teilt mit, dass von einem Bürger weitere Vorschläge für die Straßennamen vorliegen. Diese sind: *Astrid-Lindgren-Straße* (Kinderbuchautorin, 1907 – 2002), *Otfried-Preußler-Straße* (Kinderbuchautor, 1923 – 2013), *Roncalli-Straße* (Kardinal Roncalli, spätere Papst Johannes XXIII., 1881 – 1963), *Kardinal-Frings-Straße* (Erzbischof von Köln, 1887 – 1978), *Reinhard-Lettmann-Straße* (emeritierte Erzbischof von Münster, 1933 – 2013).

Frau Köß teilt mit, dass man es sich nicht so einfach machen dürfe. Es werde in der Landschaft gebaut und es sei wichtig, dass die Straßennamen Vergangenes widerspiegeln. Die alten Flurbezeichnungen sind landschaftsmäßig angelehnte Vorschläge, die man berücksichtigen sollte.

Herr Junkerkalefeld teilt mit, dass er den Bauherren nicht zumuten möchte, an der „Koettelbecke“ zu wohnen.

Herr Voelker spricht sich ebenfalls dafür aus, alte Flurbezeichnungen aufzugreifen.

Herr Hagemeier schlägt vor die Straßennamen in den Fraktionen zu beraten.

Frau Steuer teilt mit, dass die Straßennamen computertauglich seien müssen und dass die Namen nicht zu lang sein dürften. Bei der Straße „Up´n Winkel“ könnte es bei Eingaben in Formularen am Computer Probleme geben.

Herr Westbrock teilt mit, dass er von dem Straßennamen „Up´n Winkel“ abrate und schlägt vor, die Straße „Im Winkel“ oder „Winkelgasse“ zu benennen. Herr Westbrock spricht sich für die Wahl einfacher Straßennamen aus und teilt mit, dass er auf dem Buchenweg wohne und er in 7 Jahren nicht einmal gefragt wurde, wie man den Straßennamen schreibe.

Herr Hellweg teilt mit, dass es sinnvoll sei, an das Musikerviertel anzuknüpfen, damit die Auswärtigen die Straßen auch leichter finden.

Beschluss:

Der Ausschuss für Planung und Verkehr beschließt **einstimmig** die Vorschläge in den Fraktionen zu beraten und die Entscheidung auf den Hauptausschuss/Rat zu vertagen.

6. **1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 77 "Gewerbegebiet Am Sudbergweg" der Stadt Oelde**
A) Einleitungsbeschluss
B) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit
C) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange
Vorlage: B 2013/610/2774

Herr Abel teilt mit, dass der Bebauungsplan Nr. 77 „Gewerbegebiet Am Sudbergweg“ der Stadt Oelde mit der Bekanntmachung vom 12.11.2002 in Kraft getreten ist. Inhalt dieses Bebauungsplans war die Schaffung von Baurecht für den Neubau der K30 („Von-Büren-Allee“) und die Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen. Zur inneren Erschließung dieses Gewerbegebietes wurden mehrere Stichstraßen eingeplant, die teilweise bzw. abschnittsweise, in Abhängigkeit von der Nachfrage nach gewerblichen Baugrundstücken, baulich realisiert wurden.

Durch die Ansiedlung eines großen Gewerbebetriebs im südwestlichen Abschnitt des Gewerbegebietes Oelde A2 kann in diesem Bereich auf eine weitere zusätzliche Erschließungsstraße verzichtet werden. Zur Arrondierung des Baugrundstücks wird die Erschließungsstraße „Heinrich-Hertz-Straße“ auf einem kurzen Abschnitt um einige Meter nach Norden verschoben. Die Haupteerschließung des Betriebes soll über einen kleineren Stich, der von der „Carl-Zeiss-Straße“ in westlicher Richtung zusätzlich abzweigt, erfolgen.

Zur Sicherstellung der vorgenannten Planungsziele soll die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 77 „Gewerbegebiet Am Sudbergweg“ der Stadt Oelde durchgeführt werden. Inhalt der Änderungen ist die Umwandlung von Verkehrsflächen in gewerbliche Bauflächen bzw. die Umwandlung von gewerblichen Bauflächen in Verkehrsflächen.

Betroffen sind hiervon Teilflächen der Parzellen Flur 133, Flurstücke 112 tlw., 120 tlw., 123 tlw., 127 tlw. und Flur 132, Flurstück 116 tlw.

Herr Gresshoff erkundigt sich, ob der Wall vor der Firma Komptech im Bebauungsplan festgesetzt war.

Herr Abel teilt mit, dass der Wall zu der Firma Opus gehöre und dass dieser Teil des Gestaltungskonzeptes der Außenanlage sei.

Herr Gresshoff erkundigt sich, ob es sich bei dem Wall um einen Naturausgleich handle.

Herr Abel antwortet, dass dies Teil der Baufläche sei, stattdessen hätte dort auch eine Halle entstehen können.

A) Einleitungsbeschluss

Der Rat der Stadt Oelde beschließt gem. § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit §§ 1 Abs. 8 und § 13 Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Förd. des Klimaschutzes bei der Entwickl. in den Städten und Gemeinden vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 77 „Gewerbegebiet Am Sudbergweg“ einzuleiten. Das Planverfahren erhält die Bezeichnung:

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 77 „Gewerbegebiet Am Sudbergweg“ der Stadt Oelde.

Inhalt der Änderungen ist die Umwandlung von Verkehrsflächen in gewerbliche Bauflächen bzw. die Umwandlung von gewerblichen Bauflächen in Verkehrsflächen.

Die Änderungen betreffen zwei Teilbereiche des Bebauungsplans Nr. 77 und liegen südlich der „Heinrich-Hertz-Straße“ im Südwesten der Stadt Oelde. Betroffen von den Änderungen sind Teilflächen

der Parzellen Flur 133, Flurstücke 112 tlw., 120 tlw., 123 tlw., 127 tlw. und Flur 132, Flurstück 116 tlw. Der Änderungsbereich ist auch dem als Anlage beigefügten Planentwurf zu entnehmen.

B) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit

Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes möglichst frühzeitig zu unterrichten.

C) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange

Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufzufordern.

Die Beschlüsse sind gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen

Die Beschlüsse zu A), B) und C) erfolgten **einstimmig**.

7. Antrag der CDU-Fraktion; Ausweisung und Erschließung eines neuen Wohnbaugebietes Vorlage: B 2013/610/2703/1

Herr Hagemeier teilt mit, dass die CDU-Fraktion mit Schreiben vom 22.02.2013 die Ausweisung und Erschließung eines neuen Wohnbaugebietes beantragt habe. Er erklärt, dass durch ein kleines Baugebiet in der Größenordnung des Baugebietes „Westlich Zur Polterkuhle“ neue Bauplätze geschaffen werden sollten.

Herr Aschhoff teilt mit, dass die Verwaltung eine Veräußerungsstatistik zusammengestellt habe und präsentiert diese.

Herr Aschhoff teilt mit, dass der Gebrauchtimmobiliemarkt in Oelde relativ überschaubar, aber sehr hochpreisig sei. Im Jahre 2012 wurden in Oelde 88 bebaute Grundstücke mit einem Umsatzvolumen von 18,8 Mio. Euro veräußert.

Herr Voelker merkt an, dass der Gebrauchtimmobiliemarkt sehr hochpreisig sei und regt an, die Einwohnerzahl in Relation zu den Verkaufsfällen zu setzen.

Herr Aschhoff betont, dass die Kauffälle aus 2008 und 2012 verglichen wurden. Im Jahre 2012 gab es drei Kauffälle je 1.000 Einwohner. Im Jahr 2008 waren es nur 2,24 Kauffälle je 1.000 Einwohner. Demnach liegt Oelde bei den Kauffällen im unteren Drittel des Kreises Warendorfs. In den Jahren 2008 bis 2012 gab es in Lette 18 Kauffälle bebauter Ein- und Zweifamilienhäuser. In Oelde Nord waren es 115, in Oelde Süd 115, in Stromberg 32 und in Sünninghausen 9 Kauffälle bebauter Ein- und Zweifamilienhäuser.

Herr Aschhoff teilt mit, dass die Stadt Oelde keinen Leerstand in Mietwohnungen und bei Gebrauchtimmobiliien zu verzeichnen habe. Die Stadt Oelde habe von 2008 bis 2012 durchschnittlich 29 Baugrundstücke pro Jahr veräußert. In den Jahren 2008 bis 2012 wurden in Lette 5, in Oelde Nord 109, in Oelde Süd 11, in Stromberg 16 und in Sünninghausen 5 städtische Baugrundstücke veräußert. In den letzten zehn Jahren wurden insgesamt 517 und in den letzten 20 Jahren insgesamt 870 Baugrundstücke verkauft. Er betont, dass das Angebot immer nachfragegerecht gewesen sei. Herr Aschhoff teilt mit, dass es auch andere Zeiten gab und dass Oelde viele Bauwillige an die Nachbarstädte verloren habe. Bauinteressierten Grundstücke anbieten zu können sei seiner Meinung nach auch „aktive Wirtschaftsförderung“, wenn auswärtige Mitarbeiter heimischer Unternehmen sich in Oelde mit ihren Familien niederlassen möchten.

Herr Hagemeier teilt mit, dass die Nachverdichtung nicht kalkulierbar sei und dass ein Baugebiet in ähnlicher Größe wie das Baugebiet „Westlich Zur Polterkuhle“ geschaffen werden müsse, um den Menschen, die in Oelde bauen möchten, entsprechende Baugrundstücke anzubieten. Herr Hagemeier teilt mit, dass Erweiterungsflächen für Wohnen in der Kernstadt nach Aussagen von Herrn Abel am Wickenkamp, Weitkamp, Axthausen, Bergeler und aktuell an der Polterkuhle zur Verfügung stehen.

Herr Aschhoff teilt mit, dass weitere Baugebiete vorausschauend und nachfragegerecht auszuweisen seien. Als nächster Schritt könne ein kleines Baugebiet ausgewiesen und weiterentwickelt werden. Zunächst müsste die Verwaltung prüfen, auf welchen Flächen eine Bebauung möglich wäre,

Herr Niebusch stellt fest, dass in den vergangenen 5 Jahren durchschnittlich 29 Grundstück und in den vergangenen 10 Jahren durchschnittlich 50 Grundstücke veräußert wurden und sich der Verkauf somit verlangsamt habe. Er erkundigt sich nach der Tendenz auf dem Gebrauchtimmobiliemarkt.

Herr Aschhoff berichtet, dass ein leichter Anstieg bei den Gebrauchtimmobilien zu verzeichnen sei.

Herr Niebusch stellt fest, dass bei einem Verkauf von durchschnittlich 30 Baugrundstücken im Jahr die Baugebiete nicht ausreichen werden und man mehr Baugrundstücke benötige.

Herr Abel teilt mit, dass zunächst kleinflächige Entwicklungen mit 30 – 40 Bauplätzen in Angriff genommen werden sollten. Weiter erklärt er mit, dass die Prognosen einen Nachfragerückgang vorausgesagt haben. Jedoch war die Tendenz gegenläufig und es gab mehr Bauwillige als erwartet. Durch den starken Zugang landesweit ist die Nachfrage nach Baugrundstücken deutlich angestiegen. Herr Abel erklärt, dass eine stabile Nachfrage vorhanden sei und man nach und nach neue Baugebiete entwickeln sollte. Ein kleines Baugebiet ist seiner Meinung nach wirtschaftlich vertretbar und kein Risiko.

Herr Voelker teilt mit, dass er die Zahlen zur Vermarktung von Wohngrundstücken gerne schon vor der Sitzung erhalten hätte. Des Weiteren teilt er mit, dass der demographische Wandel nicht berücksichtigt wurde. Er merkt an, dass in der Innenstadt zu wenig Leben sei und dort zu wenige Menschen wohnen. Die Attraktivität in anderen Städten, wie Wiedenbrück sei viel besser. Dort wohnen viele Menschen in der Innenstadt, die diese mit Leben füllen. Es müsse auch in der Oelder Innenstadt mehr Wohnraum geschaffen werden. Er erklärt, dass er über den Antrag heute nicht entscheiden werde, da die Zahlen nicht rechtzeitig vorlagen.

Herr Aschhoff erklärt, dass die Verwaltung die Zahlen gerne früher zur Verfügung gestellt hätte, dass aber die Analyse einen größeren Arbeits- und Zeitaufwand erforderte.

Herr Gresshoff teilt mit, dass die die Zahlen eindeutig seien und dass es an der Zeit sei eine Entscheidung zu treffen.

Herr Kwiotek teilt mit, dass es ursprünglich 120 Bewerber für das Baugebiet „Westlich Zur Polterkuhle“ gegeben habe. Ein neues kleinflächiges Baugebiet sei seiner Meinung nach auch wirtschaftsfördernd. Man sei in der Pflicht jungen Bauinteressenten entsprechende Baugrundstücke anzubieten und neue Baugebiete auszuweisen.

Frau Köß teilt mit, dass die Zahlen nicht rechtzeitig vorgelegen haben und sie diese gerne mit der Fraktion beraten würde. Ihrer Ansicht nach fehle die Altersstruktur der Siedlungsbevölkerung. Des Weiteren teilt sie mit, dass noch die Innenstadtentwicklung bevorstehe und diese Aufgabe in den Vordergrund gestellt werden müsse. Frau Köß erklärt, dass sie dem Antrag nicht zustimmen werde.

Herr Niebusch teilt mit, dass Oelde einen funktionieren, jedoch hochpreisigen Gebrauchtimmobiliemarkt habe und es keinen Preisverfall gebe. Eine gute Bilanz für Oelde sind die 30 Baugrundstücke pro Jahr, die auf dem Markt gebracht werden. Seiner Meinung nach wäre ein Baugebiet mit 50 – 60 Grundstücken angemessen.

Herr Gresshoff teilt mit, dass eine Entscheidung dringend notwendig sei. Die Gewerbegebiete haben sich prächtig entwickelt. Jungen Familien, die ihren Arbeitsplatz in Oelde haben, müssten Baugrundstücke angeboten werden, damit sie ihren Wohnsitz in der Nähe des Arbeitsplatzes schaffen könnten. Er teilt mit, dass die Zahlen plausibel seien und dass ein neues Baugebiet keine Auswirkungen auf das Stadtentwicklungskonzept in der Innenstadt haben werde. Zudem bittet er die Ausschussmitglieder dem Antrag statt zu geben, um eine weitere Verzögerung zu vermeiden.

Herr Junkerkalefeld erkundigt sich bei Frau Köß, ob sie einen Antrag stellen möchte, dass über den Antrag der CDU-Fraktion im Ausschuss nicht abgestimmt werde.

Frau Köß teilt mit, dass sie keinen Antrag stellen werde, da dieser ohnehin abgelehnt werde.

Beschluss:

Der Ausschuss für Planung und Verkehr beschließt bei **einer Gegenstimme mit großer Mehrheit** die Ausweisung und Erschließung eines neuen Wohnbaugebietes.

8. Endausbau des Baugebietes "Zum Sundern" in Oelde Vorlage: B 2013/661/2753

Herr Abel teilt mit, dass in dem Neubaugebiet „Zum Sundern“ im August 2013 mit dem Straßenendausbau begonnen werden sollen. Die verschiedenen Ausbautwürfe werden in einer Anliegerversammlung Mitte Juni 2013 zur Diskussion gestellt.

Die Ausbautwürfe unterscheiden sich wie folgt:

Variante I:

- Beidseitige Gehweganlage (Breite ca. 1,50m)
- versetzt Parken, Breite ca. 2,00 m
- Hauptzufahrt mit Begegnungsverkehr in Asphalt ca. 5,00 m
- Nebenstraßen in Pflaster mit eingeschränktem Begegnungsverkehr und Parken
- Grünbeete
- Bauminself
- Geschwindigkeitsbremsen durch Versätze und Baumtore

Variante II:

- Wie Variante I, jedoch alle Straßen in Pflaster und nur die Straßenkreuzungen in Asphalt

Variante III:

Wie Variante I, jedoch

- Einseitig, wechselnder Gehweg
- Einseitiges, versetztes Parken
- Einseitiges Parken entlang der Grundstücksgrenzen

Die Anregungen und letztendlich die Entscheidung der Anlieger über die Variante werden mit in den Ausbautwurf einfließen, so dass der Rat der Stadt Oelde in seiner Sitzung am 08. Juli 2013 den Ausbaubeschluss beschließen kann.

Beschluss:

Der Ausschuss für Planung und Verkehr beschließt die Durchführung der Anliegerversammlung und empfiehlt dem Rat der Stadt Oelde folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Oelde beschließt in seiner Sitzung am 08. Juli 2013 die im Haushaltsplan vorgesehenen Finanzmittel freizugeben und den Endausbau durchzuführen.

9. Verkehrsunfallstatistik 2012
Vorlage: M 2013/320/2752

Da Herr Tigges aus dienstlichen Gründen nicht an der Sitzung teilnehmen kann, verweist Herr Abel auf die Vorlage.

Herr Kwiotek teilt mit, dass die Zahlen der verunglückten Radfahrer konstant geblieben seien und dass das Radwegekonzept unter Berücksichtigung der Unfallschwerpunkte umzusetzen sei.

Herr Abel teilt mit, dass das Radwegekonzept zunächst ein Zwischenbericht war und dass konkrete Maßnahmen folgen werden.

Herr Bovekamp regt an, dass es eine Überlegung sei, den Radverkehr in der Fußgängerzone einzustellen, da ältere Menschen mit anderen Radfahrern kollidieren könnten.

Herr Abel antwortet, dass es keine Einschränkungen und keine Überlegungen gebe, den Radverkehr in der Fußgängerzone einzustellen. Die rasenden Radfahrer sollen mit Knöllchen gebremst werden.

Herr Hellweg stellt fest, dass die Gesamtzahl der Unfälle gestiegen sei und dass die Helligkeit der Straßenbeleuchtung reduziert wurde. Seiner Meinung nach ist dies sehr gefährlich, zumal auch in den Abendstunden noch viele Fahrradfahrer unterwegs seien. Er regt an, dass die Straßenbeleuchtung bis 20 Uhr eingeschaltet werden solle, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Herr Kobrink erkundigt sich nach den Unfallschwerpunkten.

Herr Junkerkalefeld weist daraufhin, dass die Unfallschwerpunkte bereits Thema im Ausschuss im März waren.

Herr Gresshoff regt an, den Tagesordnungspunkt ggf. zu vertagen.

Beschluss:

Der Ausschuss für Planung und Verkehr nimmt die Verkehrsunfallstatistik 2012 zur Kenntnis.

10. Verschiedenes**10.1. Mitteilungen der Verwaltung****10.1.1 Regenrückhaltebecken Nonnenbach Lette**

Herr Abel teilt mit, dass es für Maßnahmen, die über den Bau eines Regenrückhaltebeckens hinaus gehen, entgegen ersten Aussagen des Kreises definitiv keine Förderung gebe und dass es sich bei dem Regenrückhaltebecken um eine normale wasserbauliche Maßnahme handle.

10.1.2 Tunneldurchstich Bahnhof

Herr Abel teilt mit, dass es für den Tunneldurchstich keinen Planungskostenzuschuss geben werde und somit keine weiteren Planungen betrieben werden.

10.2. Anfragen an die Verwaltung

10.2.1

Herr Hagemeier erklärt, dass an der Poststraße 19 eine gefährliche Verkehrssituation vorliege und bittet um Überprüfung und Stellungnahme.

10.2.2

Weiterhin erklärt Herr Hagemeier, dass beim Abbiegen von dem Prozessionsweg auf die Ennigerloher Straße die Sicht eingeschränkt sei, weil die Autos bis zur Kreuzung parken und der Verkehr nicht ausreichend ein zu blicken sei. Er erkundigt sich, ob 3 m rechts und 3 m links des Prozessionsweges vor Einmündung auf der Ennigerloher Straße das Parken untersagt werden könne.

Herr Westbrock teilt mit, dass 5 m vor der Einmündung der Kreuzung gar nicht geparkt werden dürfe.

Herr Hagemeier regt an, das Parkverbot durch 2 eine entsprechende Markierung zu verdeutlichen.

10.2.3

Herr Bovekamp stellt fest, dass Oelde eine vorausschauende Baulandpolitik betreibe und dennoch viele Menschen in Oelde eine brauchbare Mietwohnung suchten. Die Bürger wollten guten und bezahlbaren Mietwohnraum, jedoch sei es schwer in Oelde was Passendes zu finden. Er erkundigt sich, wie man dagegen steuern könne.

Herr Abel antwortet, dass die Stadt derzeit nur auf den Markt für Grundstücke, die sie selbst anbietet, direkten Einfluss nehmen könne. Es stelle sich die Frage, ob die Stadt auch den Mietwohnungsmarkt steuern müsse. Weiter teilt er mit, dass es in Zukunft mehr ältere Menschen in Einpersonenhaushalten geben werde. Derzeit liegen der Stadt keine detaillierten Erkenntnisse über den Mietwohnungsmarkt vor, jedoch sei die Schaffung von gutem und bezahlbarem Mietwohnraum eine Aufgabe der Zukunft.

Herr Junkerkalefeld teilt mit, dass sich die Stadt bisher auf dem Mietwohnungsmarkt nicht intensiv tätig war. Städtische Wohnungen seien vorhanden, diese aber für eine andere Klientel vorgesehen werden. Er teilt mit, dass der Bauverein Oelde auch Mietwohnungen vermittelt. Ob dies jedoch ausreichend sei, müsse geklärt werden.

Herr Niebusch teilt mit, dass viele Menschen, die in Lette arbeiten ihren Wohnraum Richtung Rheda, Wiedenbrück und Herzebrock verlegen, da sie in Oelde keinen passenden Mietwohnraum finden. Er erkundigt sich für welche Zielgruppe der Bauverein zuständig sei.

Herr Junkerkalefeld teilt mit, dass in Oelde weiterer Wohnraum gebraucht werde. Der Bedarf an Wohnraum sei gestiegen und daher müsse neuer Wohnraum an den Markt gebracht werden. Mit der geplanten Bebauung des ehemaligen EKS-Geländes und den Möglichkeiten an der Overbergstraße neuen Wohnraum zu schaffen, sei Oelde auf gutem Wege.

Frau Köß teilt mit, dass die Schaffung von Mietwohnraum intensiver behandelt werden müsse. Die Mieter rufen nicht bei der Stadt an und erkundigen sich nach Mietwohnraum. Demnach bekommt die Stadt nicht mit, wenn guter und bezahlbarer Mietwohnraum fehle. Sie erklärt, dass die Verwaltung aktiv werden müsse, um neue Mietwohnungen in den Baugebieten zu schaffen.

Herr Aschhoff ergänzt, dass derzeit der Schwerpunkt der Entwicklung auf dem Eigentumswohnungsmarkt liege und dass ein Bedarf an Mietwohnungen bestehe. Daher sei es Absicht 1-2 Investoren für Mietwohnungen in dem Baugebiet „Westlich Zur Polterkuhle“ zu suchen. Auf den Grundstücken sollen Mehrfamilienwohnhäuser mit Mietwohnungen entstehen. Weiter ist er der Meinung, dass der öffentlich geförderte Mietwohnraum in Oelde ausreichend sei.

Herr Junkerkalefeld teilt mit, dass der Mietwohnraum in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Planung und Verkehr thematisiert werden solle und dass der Bauverein hinzugezogen werden solle, um einige Zahlen darzulegen.

Herr Bovekamp teilt mit, dass der Mietwohnungsraum ein wichtiges Thema sei und dass die Schaffung von Mietwohnungen weiter verfolgt werden müsse.

Herr Abel betont, dass bezahlbarer Wohnraum, der gleichzeitig barrierefrei und zentral gelegen sei, in Zukunft eine wachsende Bedeutung bekomme, von dem Hintergrund der alternden Bevölkerung. Dies müsse in Zukunft auch ein Betätigungsfeld für die Stadt sein.

10.2.4

Herr Tegelkämper erkundigt sich nach dem weiteren Ablauf zum Dorfentwicklungskonzept.

Herr Abel antwortet, dass Dorfentwicklungskonzepte für alle Ortsteile geplant seien. Er teilt mit, dass die Förderbescheide für das Dorfentwicklungskonzept vorliegen und dass dieses im nächsten Jahr umgesetzt werden könne.

Herr Tegelkämper erkundigt sich nach dem zweiten Bauabschnitt an Herzebrocker Straße in Lette.

Herr Aschhoff antwortet, dass der zweite Bauabschnitt nur realisiert werden könne, wenn mindestens 5 Grundstücke vergeben wurden. Zurzeit gibt es nur 3 Interessenten. Damit der zweite Bauabschnitt realisiert werden könne, müssen sich bis zu der Ratssitzung noch zwei Bauwillige finden, denn der Rat wird am Montag, den 08. Juli 2013 über die Maßnahme entscheiden.

Herr Tegelkämper teilt mit, dass es im zweiten Bauabschnitt drei Bauwillige gebe und dass es im ersten Bauabschnitt zwei Bauwillige gebe. Demnach seien die fünf Bauwilligen vorhanden und der zweite Bauabschnitt könnte seiner Meinung nach realisiert werden. Des Weiteren teilt er mit, dass der Spielplatz ebenfalls errichtet werden solle und dass bei den Baumaßnahmen bereits die Entwässerung mit gemacht werde. Falls der zweite Bauabschnitt erst später realisiert werde, wäre der Kostenaufwand viel höher.

Herr Aschhoff betont, fünf Bauwillige benötigt werden, da der Ausbau sonst unwirtschaftlich wäre. Daher sei geplant über die Tageszeitung „Die Glocke“ in einem Artikel daraufhin weisen, dass für die Realisierung des zweiten Bauabschnittes noch zwei Bauwillige fehlen.

10.2.5

Herr Tegelkämper teilt mit, dass an der Hauptstraße 94 ein neues Objekt entstanden sei und dass die Zufahrt mit den Stellplätzen sehr eng sei. Die Anwohner stellen ihre Autos daher immer an der Hauptstraße ab. Einige Bürger beschwerten sich bereits über die Dauerparker. Herr Tegelkämper bittet um Überprüfung der Situation.

10.2.6

Herr Kwiotek teilt mit, dass der Brunnen am Joan-Herman-Schwarze-Platz nicht in Betrieb sei und erkundigt sich, wie das Problem gelöst werden könne.

Herr Junkerkalefeld stellt erfreut fest, dass drei andere Brunnen wieder in Betrieb seien.

Herr Abel erklärt, dass es sich um ein technisches Problem handle, da Resonanzgeräusche von der Pumpenanlage ausgehen. Diese haben Beschwerden von Anwohnern geführt und die Anlage sei daraufhin abgestellt worden.

Herr Kwiotek bittet um Überprüfung der Technik.

Herr Hellweg erkundigt sich, warum der Brunnen auf dem Marktplatz noch abgedeckt sei.

Herr Abel antwortet, dass der Brunnen der Kirche gehöre und dass die technischen Unterhaltungsaufwendungen von der Kirche zu tragen seien. Er teilt mit, dass er mit Herrn Westarp von der Kirche gesprochen habe und die Wiederaufnahmes des Betriebs des Brunnens im Kirchenvorstand beraten werden solle.

10.2.7

Herr Bovekamp teilt mit, dass seines Wissens Verträge zwischen drei Kaufwilligen und Herrn Maas für die Grundstücke an der Moorwiese unterzeichnet wurden und erkundigt sich, ob diese rechtsgültig seien.

Herr Aschhoff teilt mit, dass sich 3 Familien zu einer GbR zusammengeschlossen haben und dass die Verträge in Kürze unterzeichnet werden sollen.

Herr Bovekamp erkundigt sich, ob Herr Kirchner ein Veto-Recht habe.

Herr Aschhoff geht davon aus, dass Herr Maas die Dinge mit Herrn Kirchner geklärt habe.

Heinz Junkerkalefeld
Vorsitzender

Stefanie Schröder
Schriftführerin